



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนการดำเนินการหลังจากที่แบบก่อสร้างและงบประมาณพร้อมสำหรับการจัดจ้างก่อสร้าง โดยกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้มีหน้าที่รับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาของผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอไว้ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยต้องนำไปกำหนดในรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศ เอกสารประกวดราคาในงานจ้างก่อสร้าง รวมทั้งต้องนำไปประกาศเปิดเผยตามข้อกำหนดตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง “หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้”


เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างจำนวน ๕ โครงการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรียา คนทรงแสน)

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ




๑



โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. กายซอ 2 ถึงด่าน 2

ม. 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย



แผนที่พอสังเขป


พื้นที่ทำการก่อสร้าง

- ที่ทำการก่อสร้างถนน คลส. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ความหนา 0.15 เมตร

	โครงการ ก่อสร้างถนน คลส. จำนวน 2 กิโลเมตร
	สถานที่ดำเนินการ ม.1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
	ผู้ควบคุมงาน นายประสิทธิ์ รัตนคุณานนท์ (ประสิทธิ์)
	วิศวกร วิชาญ ร.ศ. วิชาญ วิชาญ (วิชาญ วิชาญ)
	นายช่างเทคนิค นายสุทิน สารินทร์ (สุทิน สารินทร์)
ผู้เขียน นายทรงศักดิ์ สิงห์สอน (ทรงศักดิ์)	
ผู้ตรวจสอบ / อนุมัติแบบ นายภาณุเดช ไชยธรรม (ภาณุเดช ไชยธรรม)	
แบบเลขที่ 1. 6.	



- ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่ต่ำกว่า 120.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ความหนา 0.15 เมตร



ผังบริเวณโดยสังเขป


หมายเหตุ

- ต้นไม้ ร่มตามถนนเก็บ ขนเปื้อนแดงให้เหมาะสม
- ปลูกหญ้าที่จริงขณะทำการก่อสร้างโดยให้ติดบริเวณงานโดยรอบเป็นสำคัญ
- ระดับสนามควรปรับให้มีความเหมาะสม
- ปลูกหญ้าที่จริงและทำการก่อสร้างโดยให้ติดบริเวณงานโดยรอบเป็นสำคัญ

รายการใส่ลง

- 1. ในทางราชการเป็นผู้รับผิดชอบ งานนี้ให้เป็นหน้าที่และทราบการดำเนินงานไปตลอดจนมีกับ ข้าราชการและครอบครัว ให้ใช้สิทธิราชการและครอบครัวเป็นสำคัญ
- 2. ขอบเขตงานและพื้นที่รับผิดชอบ ให้แจ้งให้ทราบก่อนเริ่มงาน โดยแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มงาน และแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มงาน
- 3. งานและวัสดุ อย่างสมบูรณ์ และวัสดุที่มอบหมายให้ดำเนินการให้เรียบร้อย
- 4. ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นที่พอใจ ให้แจ้งให้ทราบก่อนเริ่มงาน และแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มงาน
- 5. งานและวัสดุ อย่างสมบูรณ์ และวัสดุที่มอบหมายให้ดำเนินการให้เรียบร้อย
- 6. งานและวัสดุ อย่างสมบูรณ์ และวัสดุที่มอบหมายให้ดำเนินการให้เรียบร้อย

	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 เส้นทาง	สถานที่ดำเนินการ น.ร. บ้านดอน ต.ดอน 6. หมู่ 6 บ้านดอน	กรมการ นายประสิทธิ์ วัฒนวิเศษ (นายประสิทธิ์ วัฒนวิเศษ)	วันที่ ค.ศ. / / / ค.ศ. (วัน เดือน ปี)	ประธานโครงการ (นายประสิทธิ์ วัฒนวิเศษ)	เขียน (นายประสิทธิ์ วัฒนวิเศษ)	นายประสิทธิ์ วัฒนวิเศษ (นายประสิทธิ์ วัฒนวิเศษ)	รับทราบ / อนุมัติ (นายประสิทธิ์ วัฒนวิเศษ)	แบบเลขที่ 3. 6.
									3.




รายละเอียดก่อสร้างฉนวน คสล. ในหลุมบ้าน

- EXPANSION JOINT ให้อัดสร้างทาสีหนา 250 มม. นอกจากนี้ระยะห่างต้องอยู่ระหว่าง 200-250 มม.
 - วิธีการอัดคอนกรีตแบบฉีดพร้อมฉีดพร้อม (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE)
 - ใช้วัสดุอุดรอยร้าวคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้กระสายงานอย่างเหมาะสม
5. ความสูงของฉนวนคสล. ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของฉนวนคสล. ต้องมีค่าอย่างน้อย 15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 250 กก./ตร. ซม. หรือมีค่าเฉลี่ยของแรงอัด 7 วัน ต้องมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 75% ของค่ากำลังรับแรงอัดที่ออกแบบไว้

	
โครงการ ถนนสายใหม่ ถนน รัชชูปถมา ถนนใหม่ 7	
สถานที่ดำเนินการ 41 ถนนรัชชูปถมา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	
การอนุมัติ นายสมชาย วัฒนวิเศษ (ประธานสภา)	
วันที่ อนุมัติ 10/01/2561 (นายสมชาย วัฒนวิเศษ)	
ประธานสภา นายสมชาย วัฒนวิเศษ (ประธานสภา)	
ผู้เสนอ นายสมชาย วัฒนวิเศษ (ประธานสภา)	
รับรองแบบ / อนุมัติแบบ นายสมชาย วัฒนวิเศษ (นายสมชาย วัฒนวิเศษ)	
แบบเลขที่	5. 6.



โครงการ ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร	สถานศึกษาต้นทาง ม.อ. ภูเก็ต หมู่ที่ ๓, ตำบล ภูเก็ต, อำเภอ ภูเก็ต, จังหวัด ภูเก็ต	ครูผู้กำกับ นายวิชาญ นิลนาค (นางวิชาญ น.)	ผู้รับผิดชอบ นายวิชาญ นิลนาค (นางวิชาญ น.)
ผู้ประสานงาน นายวิชาญ นิลนาค (นางวิชาญ น.)		เจ้าบ้าน นายวิชาญ นิลนาค (นางวิชาญ น.)	
ผู้ร่วมแบบ / ออกแบบ นายวิชาญ นิลนาค (นางวิชาญ น.)		แบบแปลน 6. 6.	



- รายละเอียดของแบบ**
1. หมาย ซึ่งเป็นการใช้วัสดุของงาน ใช้ไม้พื้น ครอบคลุมถึงเก้าอี้และชั้น ๕ ชั้น
 2. ฝ้าเพดาน ฝ้าขาว
 3. งานปูพรมใช้สีน้ำตาลขนาดความหนาแน่น ๓ ความหนาแน่นเท่ากัน
 4. ผนังทาสี ทรายสีเทา 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
 5. ประตูห้องเรียนใช้บานประตูความหนาแน่น ใช้บานประตูของไม้ดีด
- หมายเหตุ... ใช้การก่อสร้างด้วยวิธียกบานขึ้นตั้งจาก
 หรือตั้งบานขึ้นด้วยวิธีอื่นก็ได้ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร สูง 1.20

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลแม่ต๋ายมีตรา ภูเก็ต	
ชื่อโครงการ ศึกษาดูงาน	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาดูงาน ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ได้ความรู้เกี่ยวกับงาน ๒. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินงาน ๑. ศึกษา ๒. ปฏิบัติ	การติดตามประเมินผล ๑. รายงาน ๒. ประเมินผล
๒.๔๐	



ราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 2 ถึงซอย 2 หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้

สถานที่ก่อสร้าง ท้ายซอย 2 ถึง ด่าน 2 หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลเหมืองแดง อำเภอสายบุรี จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ/ปริมาณการ กองช่าง ทต.แม่สายมีตรภาพ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างและราคากลาง

เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย Factor F	ราคา
งบงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานตบปาและชุดตอ (CLEARING and GRUBBIN)	ตร.ม.	480.00	1.87	897.60	1.3795	2.58	1,238.24
2	งานรื้อผิวจราจรเดิม	ตร.ม.		114.85	0.00	1.3795	158.43	0.00
3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต Sand Cushion	ลบ.ม.	24.00	508.11	12,194.53	1.3795	700.93	16,822.36
4	ผิวทางบอร์ตันแลนคี่นบนตื้นคอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	480.00	367.28	176,294.40	1.3795	506.66	243,198.12
5	CONTRUCTION JOINT (เนื้อหัตถ์)	ม.	24.00	130.58	3,133.80	1.3795	180.13	4,323.08
6	LONGITUDINAL JOINT (ตามยาว)	ม.	120.00	65.28	7,833.60	1.3795	90.05	10,806.45
7	EXPANSION JOINT(เนื้อขยายตัว)	ม.	4.00	178.37	713.46	1.3795	246.05	984.22
8	DUMMY JOINT (ต่อรางพื้น)	ม.						
9	EDGE JOIN T(ต่อลาดยาง)	ม.						
10	ดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.						
รวม								277,372.47

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุบิน งามรินทร์)

(ใหญ่ โสภณ)

(นายปราโมทย์ วัฒนมาหนอง)

ลงชื่อ ปลัดเทศบาล /ผู้แทนขอ

ลงชื่อ นายกเทศมนตรี/ผู้อนุมัติ

(นายทองศักดิ์ จัคนโสภณ)

(นางสาวอบค ไจวรรณะ)

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 2 ถึงด่าน 2 หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย

1. ความเป็นมา

ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน 12 โครงการ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 2 ถึงด่าน 2 หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หวา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงินงบประมาณตั้งไว้ 273,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว นั้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่

3. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของงานในครั้งนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 2 ถึงด่าน 2 หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หวา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายแสดงโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

4. งบประมาณ และราคากลาง

ในการกำหนดราคากลางในครั้งนี้ ที่ใช้ในการเป็นฐานเพื่อใช้เป็นฐานเปรียบเทียบราคาที่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถจัดทำได้จริงนั้น คณะกรรมการฯ ได้ทำการกำหนดราคากลางโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการเพื่อป้องกันและลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยพิจารณาใช้วัสดุก่อสร้างที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กำหนด ทั้งได้ปฏิบัติตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบราคากลางราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ ภายในช่วงระยะเวลา ของงานแล้ว

และตามแนวนหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (บก.01) ข้อ 3.1 และได้ตรวจสอบแล้วงานก่อสร้างที่จะดำเนินการต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีจำนวนเงินงบประมาณตั้งไว้ 273,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางเป็นเงิน 277,372.47 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(วิญญู แสนวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

5. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
- เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการดังนี้
1. พักตร์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ พักตร์ที่ใช้ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ และหากแม้ ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญา แสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วย โดยพิจารณาจัดซื้อกับผู้ประกอบการ SMEs เป็นอันดับแรก.
 2. เป็นกรณีดังต่อไปนี้ ขออนุมัตินายกเทศมนตรีฯ พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 1. คือเป็นกรณี คือ (1) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะและจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ (2) หากเป็นสินค้าที่ผลิต หรือ นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน หรือ ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน ตามนัยหนังสือ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 31 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 1.1 ข้อ 1.1.1.3 (1)(2) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ ตามหลักการข้างต้นต่อไป

6. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 6.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 6.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 6.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 6.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 6.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 6.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 6.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพพัสดุ/ครุภัณฑ์ ดังกล่าว
- 6.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

7. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา

7.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุบิน ตารินทร์)
(ว่าที่ รต.).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(ภิญโญ แสงวัน) (นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ)

(1) ในกรณี...

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

7.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ

8. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ลงในสัญญา และกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน

9. อัตราค่าปรับ

9.1 ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25/ วัน ของจำนวนเงินทั้งสัญญา

10. การรับประกันความชำรุด

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับพัสดุทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามสัญญา ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญากับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาที่เสนอราคาได้

12. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด (Price)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(ภิญญา แสนวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมีนนามหนอง)

13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด สามารถสอบถามได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เลขที่ 242 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-734083, 061-2697278 หรือเว็บไซต์ <http://www.maesaimittraphao.go.th>



14. การสงวนสิทธิ์

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จะแจ้งลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อในครั้งนี ทั้งนี้ผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุบิน ตารินทร์)
(ว่าที่ รต.).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(กัญญา แสนวัน) (นายปราโมทย์ หมื่นนามหล่อ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 2 ถึงด่าน 2 หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 273,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน).....

3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 2 ถึงด่าน 2 หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....21 มิถุนายน 2565..... เป็นเงิน..... 277,372.47 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1แบบ ปร.6 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....


5.2แบบ ปร.5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....

5.3แบบ ปร.4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....


5.4แบบแปลนโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


6.1. นายสุบิน ตารินทร์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
6.2. ว่าที่ รต.ภิญโญ แสนวัน	ตำแหน่ง	นายช่างเขียนแบบอาวุโส	เป็นกรรมการ
6.3. นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายสุบิน ตารินทร์)


(ว่าที่ รต.)..........กรรมการ

(ภิญโญ แสนวัน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)





โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝักปิด ซอย 1


หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ



ทิศเหนือ

จุดเริ่มต้นโครงการ



ทำกาอก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยกพื้นไม่น้อยกว่า 149.00 เมตร

ถนนสายบ้านหมืองแดง-ป่าทึงเกลี้ยง


รายการสิ่งแดง

- ใบกษาปณ์และใบไม้ใช้สอยที่ติดอยู่บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ
- ซากของสิ่งปลูกสร้างและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ติดอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน รั้วกำแพงปูน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ติดอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ
- ใบไม้ที่ติดอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ
- สิ่งปลูกสร้างและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ติดอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ

ผังบริเวณโดยสังเขป

หมายเหตุ
- ผังบริเวณโดยสังเขปนี้ ให้เป็นแนวทางให้เหมาะสม
- ภูมิทัศน์ที่แท้จริงขณะทำการก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตามวงเวียนเป็นสำคัญ
- ระดับที่ปรากฏจะบ่งชี้ว่าสามารถปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- ภูมิทัศน์ที่แท้จริงขณะทำการก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตามวงเวียนเป็นสำคัญ

	โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	สถานที่ดำเนินการ บ้านหมืองแดง หมู่ 12 ต.ป่าทึงเกลี้ยง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	การอนุมัติ นายสมชาย ใจดี (นายอำเภอ)	วันที่รับ 15/05/2564	ประเภทแผนงาน นายสมชาย ใจดี (นายอำเภอ)	ผู้ทำ นายสมชาย ใจดี (นายอำเภอ)	จังหวัด/เขต/อำเภอ ขอนแก่น / เมืองขอนแก่น	แบบเลขที่ 2. 5.



2.8 กำหนดให้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่มีกำลังประชิด ไม่ต่ำกว่า 240 ๕๐๐

2.9 กำหนดให้ทุกโครงการต้องมี หนังสือรับรองคุณสมบัติ ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ ของ เพื่อกำหนดให้ใช้ในการก่อสร้าง ก่อนจะมีก่อสร้างต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพื้นที่ ก่อน

2.10 เศรษฐกิจ หรือเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากภาคก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีงบกำไรขาดทุน โดยไม่ จำเป็นในการทุกตัว

2.11 หากผู้เสนอและรายภาษีได้ไปจากแบบแปลนให้มีคุณสมบัติจริงของคณะกรรมการตรวจรับพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.12 กรณีพื้นที่ก่อสร้างสามารถดำเนินการในพื้นที่ต่อเนื่องได้

2.13 การก่อสร้างระบบระบายน้ำผู้รับจ้าง การก่อสร้างผาขวาง ผู้รับจ้างต้องทำทางแยกหรือในพื้นที่ และจะต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเอาไปใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง กรณีไม่มีการ ตรวจยอมรับ และให้นำมาใช้ในภายหลัง เมื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือ ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนแล้ว ย้ายออกพื้นที่ก่อสร้างทันที ไม่อนุญาตใช้ในงานก่อสร้าง โครงการอื่น ๆ ต่อไป

3. ความปลอดภัยขณะดำเนินการก่อสร้าง

3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องกันการจราจร หรือสัญญาณไฟจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผู้สัญจร ไป-มา ให้เกิดความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในทันทีที่เกิดขึ้นได้

กำหนดและยึดตามแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง :

หมายเหตุ : งานและยึด การก่อสร้างก่อสร้าง

1. ให้ผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จะใช้ในภาคก่อสร้างเป็นพื้นที่ก่อสร้างในประเทศไทยโดยต้องไม่ ปล่อยให้ว่างและหลีกเลี่ยงผู้สัญจรที่จะใช้ในภาคก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1.1 ให้ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างเป็นพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ก่อสร้างในประเทศไทยไม่ปล่อยให้ว่างและกีดกัน ของผู้สัญจร หรือปริมาณจราจรหรือรถบรรทุกที่วิ่งในภาคก่อสร้างทั้งหมด

1.2 หากการไปหรือหลีกเลี่ยงผู้สัญจร 1. ยังไม่มีความพร้อมและข้อมูลสำหรับภาคก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องเตรียม การเสียค่าไปประเทศ

ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อกำหนดประเทศไทยประเทศใช้ตามข้อกำหนดผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามสัญญา ว่าจ้างก่อสร้าง

2. ในกรณีที่ไปสามารถไปผู้รับจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้างในประเทศไทยได้ตามข้อกำหนดผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม สัญญาจ้าง

3. ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการจราจรหรือผู้สัญจรในพื้นที่ ภาคก่อสร้าง หรือปริมาณจราจร หรือปริมาณการจราจรหรือปริมาณ การเสียค่าไปประเทศ หรือผู้รับจ้าง (ถ้ามี) หรือผู้รับจ้างผู้สัญจรในพื้นที่ภาคก่อสร้างหรือปริมาณ การเสียค่าไปประเทศ ไม่ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้สัญจรตาม แบบแผนการก่อสร้าง (ตารางผนวก 2.3) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ต้องปฏิบัติตามสัญญา

ข้อกำหนดและช่วยการชี้แจงงานก่อสร้างทางระบบน้ำ จ.ส.ส

1. งานเตรียมงาน

1.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบและรายการให้เข้าใจโดยละเอียด เพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ถูกต้อง ตามแบบ กรณีที่มีสิ่งใดที่ขัดแย้งกับแบบหรือแบบอื่น หรือผู้เสนอแบบให้ใช้โครงการที่ขัดแย้งกับแบบ หรือ ก่อสร้างใด ๆ

1.2 หากมีการก่อสร้างเป็นต้นแบบตามมาตรฐานไทย เช่น งานประปา งานไฟฟ้า หรือโทรศัพท์ หรือ สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

1.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าก่อสร้างแบบ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบ สาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานของผู้รับจ้าง

2. การดำเนินการก่อสร้าง

2.1 ในกรณีแบบให้ยึดถือไว้ด้วย วิศวกรเป็นฝ่ายผู้ดูแลและควบคุมงานผู้รับจ้างแบบก่อสร้างเกี่ยวกับงาน การประกอบแบบ เมื่อตรวจพบข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรที่มีทั้งการศึกษาและมีประสบการณ์ในการก่อสร้างครั้งนี้ เพื่อให้สามารถสร้าง ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยต้องเป็นหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ก่อน ลงมือก่อสร้าง หากคณะกรรมการตรวจรับพื้นที่ตรวจพบว่า ผู้รับจ้างใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบราชการ หรือวิธีอื่นที่ไม่ได้มาตรฐานและกรรมการตรวจรับพื้นที่เห็นสมควร ให้แก้ไขงาน จนกว่าจะแก้ไขแล้ว และ ถูกต้องตามแบบแปลน


2.3 หากแบบแปลนไม่ได้แสดงหรือมีข้อสงสัยใด ๆ ในแบบแปลนให้ติดต่อกับ ควบคุมงาน ผู้ดูแลแบบ และคณะกรรมการตรวจรับพื้นที่ก่อนที่จะลงมือก่อสร้าง

2.4 ขนาดและระดับ งานควบคุมงาน หรือผู้ดูแลแบบและเป็นผู้กำหนดไปขณะก่อสร้าง


2.5 ในกรณีที่ไปสามารถก่อสร้างได้ครบถ้วนตามสัญญาก่อสร้าง และใช้ปริมาณเงินของภาค จะมีการตรวจรับพื้นที่ ให้ชัดเจนแล้วก่อสร้างจากสัญญาตามสัญญาที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามราคาตาม พินัย

2.6 วัสดุที่นำมาใช้จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบก่อนนำมาใช้ในภาคก่อสร้าง

2.7 อุปกรณ์ เครื่องมือที่นำมาใช้ในภาคก่อสร้าง เช่น เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องปั้นดินเผา วัสดุที่ใช้ ในการผสมคอนกรีต ต้องเป็นเครื่องมือที่ตามมาตรฐานใช้ตามข้อกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดทำให้เพียงพอ เหมาะสมกับขนาด ของงานก่อสร้างทั้งหมด



โครงการ ศึกษาระบบชลประทาน เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาราชินี	สถาบันดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพ หนองบัวลำภู	อาจารย์ผู้สอน 1. นายสมชาย งามวิจิตร 2. นายสมชาย งามวิจิตร	การอนุมัติ อนุมัติโครงการ 1. นายสมชาย งามวิจิตร 2. นายสมชาย งามวิจิตร					
แผนผัง								
5.								



โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลแม่แตงเชียงใหม่ ชลประทาน	
ปีงบประมาณ 2565	งบประมาณ 2.40
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อ 2. เพื่อ 3. เพื่อ	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อ 2. เพื่อ 3. เพื่อ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อ 2. เพื่อ 3. เพื่อ	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อ 2. เพื่อ 3. เพื่อ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อ 2. เพื่อ 3. เพื่อ	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อ 2. เพื่อ 3. เพื่อ

ราคาากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. แบบไม่เปิด ขอย 1 หมู่ที่ 11
สถานที่ก่อสร้าง ขอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ/ประมาณการ กองช่าง ทต.แม่สายมีตรภพ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคาากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย*Factor F	ราคา
ก.งานวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	วางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร	149.00	1,310.86	195,317.89	1.3795	1,808.33	269,441.03
2	ฝารวางระบบน้ำ	ฝ่า	596.00	156.18	93,085.92	1.3795	215.46	128,412.02
ข.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานถมป่าและขุดตอ (CLEARING and GRUBBIN)	ตร.ม.		1.87		1.3795	2.58	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต Sand Cushion	ลบ.ม.		508.11		1.3795	700.93	
3	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK	ตร.ม.		367.28		1.3795	506.66	
4	CONTRUCTION JOINT (เผื่อหดตัว)	ม.		130.58		1.3795	180.13	
5	LONGITUDINAL JOINT (ตามยาว)	ม.		65.28		1.3795	90.05	
6	EXPANSION JOINT(เผื่อขยายตัว)	ม.		178.37		1.3795	246.05	
รวม								397,853.05

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์) (กัญญา แสนวัน) (นายปราโมทย์ หมั่นนามหน่อ)

ลงชื่อ ปลัดเทศบาล /ผู้เห็นชอบ ลงชื่อ นายกฤษณมิตร/ผู้อนุมัติ

(นายทรงศักดิ์ รัตนโกลน) (นางสาวยุบล ใจวรรณะ)

ราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. แบบมีฝักเปิด ขอย 6 หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 6 หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ/ปริมาณการ ก่อสร้าง ทต.แม่สายมีตรภภาพ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย*Factor	ราคากลาง
7	DUMMY JOINT (ต่อรางต้น)	ม.						
8	EDGE JOIN T(ต่อลาดยาง)	ม.						
9	ดินถมไหล่ทาง	ค.บ.ม.						
			รวม				397,853.05	397,853.05

ผลรวมค่างานต้นท่อนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นท่อนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง 397,853.05 บาท (-สามแสนเก้าพันเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบลบาทห้าสตางค์-)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์) (ภัญญา แสนวัน) (นายปรโมทย์ หมื่นนามทอง)

ลงชื่อ ปลัดเทศบาล /ผู้เขียนขอบ ลงชื่อ นายกเทศมนตรี/ผู้อนุมัติ

(นายพนงศักดิ์ รัตนโกลน) (นางสาวอุบล ไจวรรณะ)

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ขอย 1 หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย

1. ความเป็นมา

ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน 12 โครงการ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ขอย 1 หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 149.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงินงบประมาณตั้งไว้ 398,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว นั้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่

3. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของงานในครั้งนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ขอย 1 หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 149.00 เมตร พร้อมป้ายแสดงโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

4. งบประมาณ และราคากลาง

ในการกำหนดราคากลางในครั้งนี้ ที่ใช้ในการเป็นฐานเพื่อใช้เป็นฐานเปรียบเทียบราคาที่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถจัดหาได้จริงนั้น คณะกรรมการฯ ได้ทำการกำหนดราคากลางโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการเพื่อป้องกันและลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยพิจารณาใช้วัสดุก่อสร้างที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กำหนด ทั้งได้ปฏิบัติตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ ภายในช่วงระยะเวลา ของงานแล้ว

และตามแนวหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (บก.01) ข้อ 3.1 และได้ตรวจสอบแล้วงานก่อสร้างที่จะดำเนินการต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีจำนวนเงินงบประมาณตั้งไว้ 398,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางเป็นเงิน 397,853.05 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ปัญญา แสนวัน)

(นายปราโมทย์ ทรัพย์สินนามหล่อ)

/5. เดือนไข...

5. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการดังนี้

1. พักตร์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ พักตร์ที่ใช้ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ และหากแม้ ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญา แสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วย โดยพิจารณาจัดซื้อกับผู้ประกอบการ SMEs เป็นอันดับแรก.

2. เป็นกรณีดังต่อไปนี้ ขออนุมัตินายคณตมนตรีฯ พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 1. คือเป็นกรณี คือ (1) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะและจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ (2) หากเป็นสินค้าที่ผลิต หรือ นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน หรือ ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน ตามนัยหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 1.1 ข้อ 1.1.1.3 (1)(2) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ ตามหลักการข้างต้นต่อไป

6. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

6.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

6.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

6.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

6.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

6.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

6.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพพัสดุ/ครุภัณฑ์ ดังกล่าว

6.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

7. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา

7.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(กัญญา แสนวัน)

(นายปราโมทย์ หมั่นนามหน่อ)

/(1) ในกรณี...

- (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และ บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ

8. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบ ภายใน 60 วันนับแต่วันตกลงในสัญญา และกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25/ วัน ของจำนวนเงินทั้งสัญญา

10. การรับประกันความชำรุด

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับพัสดุทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามสัญญา ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญากับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาที่เสนอราคาได้

12. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด (Price)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุบิน ตารินทร์)
(ว่าที่ รต.).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(ภิญโญ แสนวัน) (นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ)

13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด สามารถสอบถามได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เลขที่ 242 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-734083, 061-2697278 หรือเว็บไซต์ <http://www.maesaimittraphap.go.th>



14. การสงวนสิทธิ์

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จะแจ้งลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(กัญญา แสนวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมั่นนามหล่อ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบมีฝาปิด ซอย 1 หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย..
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 398,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบมีฝาปิด ซอย 1 หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย โดยทำ
การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
149.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....21 มิถุนายน 2565..... เป็นเงิน..... 397,853.05 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ด
พันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
5.1แบบ ปร.6 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....
5.2แบบ ปร.5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....
5.3แบบ ปร.4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....
5.4แบบแปลนโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1.นายสุบิน ตารินทร์ . ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
6.2.ว่าที่ รต.กัญญา แสนวัน ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบอาวุโส เป็นกรรมการ
6.3.นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นายสุบิน ตารินทร์)


(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(กัญญา แสนวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)






โครงการ

ก่อสร้างรายงานน้ำ คสส. แบบมีฝาปิด ทอย 6 ต่อเติม
หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ



โครงการ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ (เชียงใหม่)

สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่, Thailand

กิจกรรม

การดำเนินงาน
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ (เชียงใหม่)

วันที่ดำเนินการ

วันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประธานโครงการ

นายสุวิทย์ ใจวชิระ
(ประธานโครงการ)

ผู้ดำเนิน


นางสาวสุวิทย์ ใจวชิระ
(ประธานโครงการ)

ผู้ประสานงาน / อำนวยการ

นางสาวสุวิทย์ ใจวชิระ
(ประธานโครงการ)

แบบเลขที่

1. 5.



แผนที่พอสั่งแบบ

พื้นที่ทำการก่อสร้าง

- ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อใต้คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร



จุดเริ่มต้นโครงการ

ถนนสายบ้านหมืองแดง-บ้านทุ่งเกดลิง

๕๕

๑๒ 120.00

- ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทำปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่ต่ำกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่ต่ำกว่า 120.00 เมตร

รายการชี้แจง

- 1. ในการดำเนินการขุดเปิดดิน ดินที่ขุดจะเป็นดินลูกรังและเศษหินบางส่วนเป็นดินชั้นล่างของถนนและถมกลับ เพื่อให้มีผิวจราจรที่เรียบและเป็นดินชั้นดี
- 2. หากพบดินชั้นล่างที่มีลักษณะดินชั้นดีมีหินมาก ให้ถมดินชั้นดีที่ขุดมาถมกลับก่อนจะสร้างผิวจราจร
- 3. งานระบบระบายน้ำจะขุดร่องและทำท่อระบายน้ำชั้นแรกให้เสร็จก่อนจึงค่อยทำชั้นรองและชั้นที่สามชั้นสุดท้าย และใช้หินถมลงในร่องระบายน้ำเพื่อป้องกันดินชั้นล่าง
- 4. คอนกรีตเสริมเหล็กจะเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ 400/กันซึมมีเหล็ก ไม่น้อยกว่า 3.40 เมตร / 1.00 เมตร และใช้เหล็กเสริมขนาด 8 มม. / 10 มม. มีเหล็กมัดเหล็กเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ผังบริเวณโดยสังเขป

หมายเยื้อง


- ผังบริเวณสายการถมแก้ไขแบบส่งมอบโครงการให้โดยประมาณเป็นลำดับขั้นกับสภาพพื้นที่จริงขณะทำการก่อสร้างโดยให้ถือปริมาณงานโดยประมาณเป็นสำคัญ
- ระดับพื้นราบจะปรับให้สามารถปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- กับสภาพพื้นที่จริงขณะทำการก่อสร้างโดยให้ถือปริมาณงานโดยประมาณเป็นสำคัญ

สำเนาหมืองสาธารณสุขประโยชน์
ถนนเสียบคันคลองชลประทาน
คลองชลประทาน IL-RMCI

สะพาน

จุดสิ้นสุดโครงการ
(เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำประโยชน์เดิม)

	โครงการ ก่อสร้างงานระบบน้ำ กทม. ถนนสายบ้านหมืองแดง ๕๕ (๕๕ขลวง)	สถาปัตย์โยธา 1/3 ๐๖/๒๕๖๓ พ.ณ.นร. ๐๖/๒๕๖๓ ๐๖/๒๕๖๓	การยกร่าง นายอดิศักดิ์ นพินิจนันทน์ (๐๖/๒๕๖๓)	หน้า ๕.๕ วิบูลย์ ชาญวิทย์ (๐๖/๒๕๖๓)	ประธานกรรมการ นายสุวิทย์ ชาญวิทย์ (๐๖/๒๕๖๓)	วิศวกร นายอดิศักดิ์ นพินิจนันทน์ (๐๖/๒๕๖๓)	ผู้ควบคุมงาน / อนุมัติแบบ นางสาวกัญญา ใจจรณะ (๐๖/๒๕๖๓ ๐๖/๒๕๖๓ ๐๖/๒๕๖๓)	แบบเลขที่ 2. 5.
--	--	--	---	---	---	--	--	--------------------



2.8 กำหนดให้ข้อเสนอโครงการสมัครสมาชิก ที่มีกำลังรายได้ไม่เกินกว่า 240 kcs

2.9 กำหนดให้ทุกโครงการต้องมี พ.น.ช.หรือมีรายชื่อผู้สมัครสมาชิก ตามมาตรฐานกระทรวงการศึกษาธิการ ของ เหล็กเสริมที่ใช้ในการก่อสร้าง ก่อนลงมือก่อสร้างต้องได้มีความเห็นชอบจากคณะกรรมการทวิภาคีผู้ดูแล

2.10 เศรษฐกิจหรือ หรือเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่ดินเอง โดยไม่ ปล่อยให้มีความรักาญ/ที่ดินคนอื่นแต่ประชาชนในบริเวณดังกล่าว และแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนการทบทวน

2.11 ขาดรูปแบบและรายการวัสดุไปจากแบบแม่พิมพ์เป็นคุณสมบัติในจุดยุติของโครงการและกรรมการตรวจสอบที่ สามารถเทียบเคียงได้กับความเหมาะสม

2.12 กรณีที่ทั้งก่อสร้างสามารถดำเนินการในพื้นที่ที่เสี่ยงได้

2.13 การก่อสร้างรายละเอียด การก่อสร้างผู้รับจ้างต้องทำการศึกษาหาพื้นที่ให้ และจะต้องให้คณะกรรมการทวิภาคีผู้ดูแลตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำมาใช้ในการก่อสร้าง กรณีที่ไม่มีการ ตรวจสอบก่อน และนำมาใช้ในภายหลังแล้ว เมื่อตรวจพบความไม่ถูกต้องหรือไปถูกต้องตามแบบแปลนให้ยื่น คำขอแก้ไขข้อผิดพลาดทันที ในสัญญาใช้ในงานก่อสร้าง โครงการอื่นๆ ต่อไป

3. ความปลอดภัยขณะดำเนินการก่อสร้าง

3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำโครงการหรือสัญญาไม่ครบถ้วน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน ไปมา ให้เกิดความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากกรณีปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมด

กำหนดรายละเอียดในแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง :
หมายเหตุ : รายละเอียด การปฏิบัติงานก่อสร้าง

1. ไม่ผู้รับจ้าง ใช้วัสดุประเภทเหล็กหรือวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยแต่ไป นำมาทำรั้วและกำแพงของพื้นที่ก่อสร้างให้ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1.1 ไม่ใช้ไม้เนื้ออ่อนที่เชื่อมเหล็กที่เป็นเหล็กสูงเสริมความแข็งแรงภายในประเทศแต่ใช้ไม้เนื้ออ่อนนำเข้า ของผู้รับจ้าง หรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดทั้งสิ้น

1.2 หากการใช้เหล็กหรือเหล็กที่นำเข้า 1. มีเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทที่ทำการผลิตให้ใช้เหล็กสูงเสริม ความแข็งแรงในประเทศ ไม่ผู้รับจ้างใช้เหล็กสูงเสริมความแข็งแรงในประเทศได้โดยปราศจากการยินยอมของบริษัทผู้ ราคาก่อน

2. ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เหล็กสูงเสริมความแข็งแรงในประเทศได้โดยปราศจากการยินยอมของบริษัทผู้ ราคาก่อน

3. ไม่ผู้รับจ้างจัดหาแบบการใช้เหล็กหรือเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง หรือปริมาณเหล็กที่ใช้เหล็กสูงเสริม การผลิตภายในประเทศ หรือปริมาณเหล็กที่ใช้เหล็กสูงเสริม (ถ้ามี) หรือที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแบบร่างส่งคืน หรือพิมพ์แบบร่างแบบ ให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหาแบบ ตามแบบร่างส่งคืน (ตารางแนบ 2.3) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ส่งแบบในสัญญา

ข้อกำหนดและรายการชี้แจงงานก่อสร้างวางระบบน้ำ ค.ส.ล

1. งานเตรียมงาน

1.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดแบบและรายการชี้แจงงานก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดของแบบ และรายการชี้แจงงานก่อสร้าง หรือผู้ออกแบบให้เข้าใจตรงกันก่อนลงมือ ทำ การก่อสร้างได้

1.2 หากมีความจำเป็นต้องขออนุญาตขุดลอก หรือขุดลอกดินบริเวณก่อสร้าง หรือขุดลอกดินบริเวณก่อสร้าง

1.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการขุดลอก หรือขุดลอกดินบริเวณก่อสร้าง หรือขุดลอกดินบริเวณก่อสร้าง

2. การดำเนินการก่อสร้าง

2.1 ในกรณีที่จำเป็นต้องขุดลอก หรือขุดลอกดินบริเวณก่อสร้าง หรือขุดลอกดินบริเวณก่อสร้าง

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้าง หากและกรรมการทวิภาคีผู้ดูแลตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานหรือวิศวกรตรวจสอบก่อน หรือใช้ช่างฝีมือไม่ได้มาตรฐานคณะกรรมการทวิภาคีผู้ดูแลตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบ และ


2.3 หากแบบแปลนที่ใช้เงินหรือมีข้อผิดพลาด ในแบบแปลนให้จัดผู้

2.4 แบบและระวาง ช่างควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนดให้คณะกรรมการทวิภาคีผู้ดูแล



2.5 ในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามกำหนดสัญญาผู้รับจ้าง และได้รับความเห็นชอบจาก

2.6 วัสดุที่นำมาใช้จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน และต้องให้ผู้รับจ้างตรวจสอบก่อน

2.7 อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องปั้นดินเผา วัสดุที่ใช้ ในงานก่อสร้าง จะต้องเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ซ้ำได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้เพียงพอ เพราะสมาชิกวุฒิสภา ของงานก่อสร้างหนึ่ง



โครงการ ก่อสร้างอาคารที่พัก แบบเลขที่ ๕ (สองชั้น)	สถานที่ดำเนินการ ป.อ.วัดสุทัศน์ บางเขน กรุงเทพฯ (สองชั้น)	การออกแบบ นายประจักษ์ ทรัพย์งาม (สถาปนิก)	วันที่ วันที่ ๕.๕ ปฏิทิน และวัน ของปี (๒๕๖๕)	ประเภทของงาน นายประจักษ์ ทรัพย์งาม (สถาปนิก)	แผ่น นายประจักษ์ ทรัพย์งาม (สถาปนิก)	จำนวนแผ่น / อนุมัติแผ่น นายประจักษ์ ทรัพย์งาม (สถาปนิก)	แบบเลขที่ 4. 5.
---	---	---	---	--	--	---	--------------------



รูปตัด (๕) - (๕)
แปลนรางน้ำ

รูปตัด (๕) - (๕)
แปลนรางน้ำ

รูปตัด (๕) - (๕)
แปลนรางน้ำ

รูปขยายของรางน้ำ
แปลนรางน้ำ



โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียน
แบบที่ 108 ก. ๒๕๖๑

สถานที่ดำเนินการ
ร.ร. บ้านดอน
หมู่ ๖ ตำบลบ้านดอน

โครงการ
บ้านดอนวิทยุ หนองนาพัน
(บ้านดอนวิทยุ)

วันที่ ๕ ธ.
ปี ๒๕๖๑


ชื่อผู้จัดทำ
นายสมชาย ทรัพย์ดี
(ผู้เขียนแบบ)

ชื่อผู้ควบคุม
นายสมชาย ทรัพย์ดี
(ผู้เขียนแบบ)

รับอนุมัติ / อนุมัติแล้ว
นายสมชาย ทรัพย์ดี
(ผู้เขียนแบบ)

นายสมชาย ทรัพย์ดี
(นายช่างควบคุม)

แบบเลขที่
5. 5.



- หมายเหตุ**
1. เสาภายใน ที่ไม่พบการฝังลงดิน ให้ทำเป็น คานเหล็กฝังกับคอนกรีต ๒ คม.
 2. คานเหล็ก ๕ คม
 3. ผนังตัวหนังสือทำตามขนาดหน้าบาน เขียนตามขนาดหน้าบาน
 4. ผนังเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
 5. จุดต่อผนังกับคานตามขนาดหน้าบาน ให้เขียนตามแบบที่ได้
- หมายเหตุ**... ใต้ถุนอาคารตั้งอยู่บนเสาเข็ม ๗ ฐานเสาเข็มขนาดหน้าตัด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ลึกใต้ดิน ๑.๕๐ เมตร

ราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. แบบมีฝักปิด ขอย 6 หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 6 หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ/ประมาณการ กองช่าง ทต.แม่สายมิตรภาพ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย*Factor F	ราคา
ก.งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก.								
1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร	149.00	1,310.86	195,317.89	1.3795	1,808.33	269,441.03
2	ฝากราระบายน้ำ	ฝว	596.00	156.18	93,085.92	1.3795	215.46	128,412.02
ข.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานถนนและชุดตอ (CLEARING and GRUBBIN)	ตร.ม.		1.87		1.3795	2.58	
2	งานวัสดุรองผิวทางคอนกรีต Sand Cushion	ลบ.ม.		508.11		1.3795	700.93	
3	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK	ตร.ม.		367.28		1.3795	506.66	
4	CONTRUCTION JOINT (เผื่อหดตัว)	ม.		130.58		1.3795	180.13	
5	LONGITUDINAL JOINT (ตามยาว)	ม.		65.28		1.3795	90.05	
6	EXPANSION JOINT(เผื่อขยายตัว)	ม.		178.37		1.3795	246.05	
รวม								397,853.05

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์) (ภิญโญ แสนวัน) (นายปราโมทย์ หมื่นนามเหนือ)

ลงชื่อ ปลัดเทศบาล /ผู้แทนขอ นายกเทศมนตรี/ผู้อนุมัติ

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ) (นางสาวอุบล ใจวรรณ)

ราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. แบบมีฝักปิด ซอย 6 หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 6 หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ/ประมาณการ กองช่าง ทด.แม่สายมิตรภาพ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ - มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย*Factor	ราคากลาง
7	DUMMY JOINT (ต่อรางต้น)	ม.						
8	EDGE JOIN T (ต่อลาดยาง)	ม.						
9	ดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.						
							รวม	397,853.05

ผลรวมค่างานต้นท่อนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นท่อนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

397,853.05

บาท

(-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบลบาทห้าสตางค์-)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ภัญญู แสนวัน)

(นายปราโมทย์ วัฒนนามทน่อ)

ลงชื่อ ปลัดเทศบาล / ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ นายกเทศมนตรี/ผู้อำนวยการ

(นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ)

(นางสาวอุบล ไจวรรณะ)

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ขอย 6 (ต่อเติม) หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย

1. ความเป็นมา

ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน 12 โครงการ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ขอย 6 (ต่อเติม) หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงินงบประมาณตั้งไว้ 321,000 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่

3. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของงานในครั้งนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ขอย 6 (ต่อเติม) หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

4. งบประมาณ และราคากลาง

ในการกำหนดราคากลางในครั้งนี้ ที่ใช้ในการเป็นฐานเพื่อใช้เป็นฐานเปรียบเทียบราคาที่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถจัดหาได้จริงนั้น คณะกรรมการฯ ได้ทำการกำหนดราคากลางโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการเพื่อป้องกันและลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยพิจารณาใช้วัสดุก่อสร้างที่สำนักจัดซื้อในเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กำหนด ทั้งได้ปฏิบัติตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ ภายในช่วงระยะเวลา ของงานแล้ว

และตามแนวหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (บก.01) ข้อ 3.1 และได้ตรวจสอบแล้วงานก่อสร้างที่จะดำเนินการต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีจำนวนเงินงบประมาณตั้งไว้ 321,000 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางเป็นเงิน 320,418.57 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่ร้อยสิบแปดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(ภิญโญ แสนวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

/5. เจียนไข...

5. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการดังนี้

1. พัส্তুที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ พัส্তুที่ใช้ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ และหากแม่ ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญา แสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วย โดยพิจารณาจัดซื้อกับผู้ประกอบการ SMEs เป็นอันดับแรก.

2. เป็นกรณีดังต่อไปนี้ ขออนุมัตินายกเทศมนตรีฯ พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 1. คือเป็นกรณี คือ (1) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะและจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ (2) หากเป็นสินค้าที่ผลิต หรือ นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน หรือ ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน ตามบัญชีสื่อ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 1.1 ข้อ 1.1.1.3 (1)(2) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ ตามหลักการข้างต้นต่อไป

6. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

6.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

6.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

6.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

6.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

6.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัส্তুภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

6.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพพัสดุ/ครุภัณฑ์ ดังกล่าว

6.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

7. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา

7.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุบิน ตารินทร์)
(ว่าที่ รต.).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(กัญญา แสงวัน) (นายปราโมทย์ หมั่นนามหน่อ)

(1) ในกรณี...

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และ บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

7.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ

8. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ตั้งในสัญญา และกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25/ วัน ของจำนวนเงินทั้งสัญญา

10. การรับประกันความชำรุด

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับพัสดุทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามสัญญา ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญากับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาที่เสนอราคาได้

12. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด (Price)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(ภิญโญ แสนวัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด สามารถสอบถามได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เลขที่ 242 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-734083, 061-2697278 หรือเว็บไซต์ <http://www.maesaimittraphap.go.th>



14. การสงวนสิทธิ์

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จะแจ้งลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุบิน ตารินทร์)
(ว่าที่ รต.).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(กัญญา แสวัน) (นายปราโมทย์ หมั่นนามหล่อ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 6 (ต่อเติม) หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย..

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 321,000 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน).....

3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 6 (ต่อเติม) หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....21 มิถุนายน 2565..... เป็นเงิน..... 320,418.57 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่ร้อยสิบแปดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1แบบ ปร.6 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....

5.2แบบ ปร.5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....

5.3แบบ ปร.4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....

5.4แบบแปลนโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1.นายสุบิน ตารินทร์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
6.2.ว่าที่ รต.ภิญโญ แสนวัน	ตำแหน่ง	นายช่างเขียนแบบอาวุโส	เป็นกรรมการ
6.3.นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)


(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(ภิญโญ แสนวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ)






โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ขอย 5
หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ ตำบลแม่ส่าย อำเภอแม่ส่าย จังหวัดเชียงราย



ทิศเหนือ

จุดเริ่มต้นโครงการ



- ทำการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 156.50 เมตร

ฝั่งบริเวณโดยสังเขป

จุดสิ้นสุดโครงการ
(ลงจุดรองรับสายอากาศประโยชน์)

หมายเหตุ

- ในภาคก่อนหน้าได้ใช้วิธีคำนวณ 5-11 ครั้งและได้มาซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขนาดของระบบงาน ซึ่งได้ใช้ข้อมูลจากประสบการณ์และแบบนี้เป็นสำคัญ
- พยายามปรับปรุงแก้ไขแบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
- แบบและงบประมาณ ค่าช่างและค่าวัสดุเป็นค่าประมาณเบื้องต้น
- ในภาคนี้ได้นำมาตรวจสอบความถูกต้องของแบบและงบประมาณแล้ว
- ค่าประมาณการก่อสร้างนี้ ได้คิดเผื่อไว้สำหรับค่าวัสดุที่ขาดหายไป
- ค่าประมาณการก่อสร้างนี้

หมายเหตุ

- ฝั่งบริเวณโดยสังเขป ใช้แบบเดิม
- ระดับพื้นที่จริงขณะทำการก่อสร้างให้โดยให้ถือปริมาณงานเป็นสำคัญ
- ระดับพื้นที่จริงระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กให้โดยให้ถือปริมาณงานเป็นสำคัญ

โครงการ
พัฒนาระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบที่ 5

สถานที่ดำเนินการ
ณ โรงเรียนวัด...

กรรมการ
นายประจักษ์ วัฒนากุล
(ประธาน)

ที่ปรึกษา
นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

แบบเลขที่	
2.	5.



โครงการ
 ศักยภาพด้านศิลปะ
 ระดับชั้นประถมศึกษา

สถานที่ดำเนินการ
 โรงเรียนบ้านหนอง
 อ.บ้านดง จ.บุรีรัมย์

ครูผู้สอน
 นายประจักษ์ นิ่มนวล
 (นางประจักษ์)

วันที่ ส.ค.
 สัปดาห์ที่ 1
 (วันจันทร์ - วันพุธ)


วัตถุประสงค์
 เพื่อให้นักเรียน
 มีความรู้ ความเข้าใจ
 เกี่ยวกับงานศิลปะ

เนื้อหา
 วัฒนธรรม ศิลปะ
 (งานประเพณี)

ผู้สอน
 นายประจักษ์ นิ่มนวล
 (นางประจักษ์)

ผู้สอนแบบ / วัสดุอุปกรณ์
 นายประจักษ์ นิ่มนวล
 (นางประจักษ์)

แผนการสอน
 5. 5.



- วัตถุประสงค์ของแผน**
1. ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ
 2. ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ
 3. ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ
 4. ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ
 5. ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ
- เนื้อหา**
- วัฒนธรรม ศิลปะ (งานประเพณี)

โครงการของโรงเรียนบ้านดง	
ชื่อโครงการ	โครงการของโรงเรียนบ้านดง
ชื่อครูผู้สอน	นางประจักษ์ นิ่มนวล
ชื่อโรงเรียน	โรงเรียนบ้านดง
ชื่อพื้นที่	อ.บ้านดง จ.บุรีรัมย์
ชื่อปี	ปี 2565
ชื่อภาค	ภาคต้น
ชื่อคาบเรียน	คาบที่ 1
ชื่อวัน	วันจันทร์
ชื่อเดือน	เดือนสิงหาคม
ชื่อปี	ปี 2565

ราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลอด. แบบมีฝาทึบ ขอย 5 หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 5 หมู่ 5 บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ/ประมาณการ กองช่าง ทด.แม่สายมีตราภาพ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ - มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย*Factor F	ราคา
ก.งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร	156.50	1,310.86	205,149.33	1.3795	1,808.33	283,003.50
2	ฝารางระบายน้ำ	ฝ.	626.00	156.18	97,771.45	1.3795	215.46	134,875.72
ข.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานล้างและชุดตอ (CLEARING and GRUBBIN)	ตร.ม.		1.87		1.3795	2.58	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต Sand Cushion	ลบ.ม.		508.11		1.3795	700.93	
3	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK	ตร.ม.		367.28		1.3795	506.66	
4	CONTRUCTION JOINT (เพื่อหดตัว)	ม.		130.58		1.3795	180.13	
5	LONGITUDINAL JOINT (ตามยาว)	ม.		65.28		1.3795	90.05	
6	EXPANSION JOINT(เพื่อขยายตัว)	ม.		178.37		1.3795	246.05	
รวม								417,879.21

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(กัญญา แสนวัน)

(นายปราโมทย์ หมื่นนามทอง)

ลงชื่อ ปลัดเทศบาล /ผู้แทนขอบ

ลงชื่อ นายกเทศมนตรี/ผู้อนุมัติ

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

(นางสาวอุบล ไจวรรณะ)

ราคาากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลล. แบบมีใฝ่ปิด ขอย 5 หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 5 บ้านสันมะนะ ตำบลแสนาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ/ประมาณการ กองช่าง ทด.แม่สายมีตรภาพ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคาากลาง

เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย Factor	ราคากลาง
7	DUMMY JOINT (ต่อรางต้น)	ม.						
8	EDGE JOIN T(ต่อลาดยาง)	ม.						
9	ดินถมให้ต่าง	ลบ.ม.						
รวม								417,879.21

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

417,879.21

บาท

(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุบิน ตริรินทร์)

(ภิญโญ แสนวัน)

(นายปราโมทย์ หมั่นนามหล่อ)

ลงชื่อ ปลัดเทศบาล / ผู้แทนขอบ

ลงชื่อ นายภทศมนตรี/ผู้อำนวยการ

(นายทรงศักดิ์ รัตนโสภณ)

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขอย 5 หมู่ 5 บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย

1. ความเป็นมา

ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน 12 โครงการ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขอย 5 หมู่ 5 บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 156.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณที่ตั้งไว้ 418,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่

3. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของงานในครั้งนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขอย 5 หมู่ 5 บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 156.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

4. งบประมาณ และราคากลาง

ในการกำหนดราคากลางในครั้งนี้ ที่ใช้ในการเป็นฐานเพื่อใช้เป็นฐานเปรียบเทียบราคาที่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถจัดทำได้จริงนั้น คณะกรรมการฯ ได้ทำการกำหนดราคากลางโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการเพื่อป้องกันและลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยพิจารณาใช้วัสดุก่อสร้างที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กำหนด ทั้งได้ปฏิบัติตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ ภายในช่วงระยะเวลา ของงานแล้ว

และตามหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (บก.01) ข้อ 3.1 และได้ตรวจสอบแล้วงานก่อสร้างที่จะดำเนินการต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีจำนวนเงินงบประมาณตั้งไว้ 418,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางเป็นเงิน 417,879.21 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(กัญญา แสงวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

/5. เดือนไข...

5. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการดังนี้

1. พักตร์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ พักตร์ที่ใช้ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ และหากแม่ ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญา แสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วย โดยพิจารณาจัดซื้อกับผู้ประกอบการ SMEs เป็นอันดับแรก.

2. เป็นกรณีดังต่อไปนี้ ขออนุมัตินายกเทศมนตรีฯ พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 1. คือเป็นกรณี คือ (1) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะและจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ (2) หากเป็นสินค้าที่ผลิต หรือ นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน หรือ ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน ตามบัญชีสื่อ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 3 กค (กวจ) 0405.2/ว.78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 1.1 ข้อ 1.1.1.3 (1)(2) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ ตามหลักการข้างต้นต่อไป

6. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

6.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

6.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

6.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

6.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

6.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

6.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพพัสดุ/ครุภัณฑ์ ดังกล่าว

6.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

7. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา

7.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(กัญญา แสนวัน)

(นายปราโมทย์ ทรินนามหน่อ)

/(1) ในกรณี...

- (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 7.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
- (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ

8. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ลงในสัญญา และกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25/ วัน ของจำนวนเงินทั้งสัญญา

10. การรับประกันความชำรุด

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับพัสดุทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามสัญญา ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญากับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาที่เสนอราคาได้

12. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด (Price)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุบิน ตารินทร์)

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(ภิญโญ แสวัน) (นายปราโมทย์ หมั่นนามหน่อ)

13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด สามารถสอบถามได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เลขที่ 242 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-734083, 061-2697278 หรือเว็บไซต์ <http://www.maesaimittraphap.go.th>



14. การสงวนสิทธิ์

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จะแจ้งลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อในครั้งนั้น ทั้งนี้ผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุบิน ตารินทร์)
(ว่าที่ รต.).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(ภิญโญ แสนวัน) (นายปราโมทย์ หรี่นามหน่อ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอย 5 หมู่ 5 บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย..

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 418,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน).....

3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอย 5 หมู่ 5 บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 156.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....21 มิถุนายน 2565..... เป็นเงิน..... 417,879.21 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1แบบ ปร.6 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....

5.2แบบ ปร.5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....

5.3แบบ ปร.4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....

5.4แบบแปลนโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1.นายสุบิน ตารินทร์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
6.2.ว่าที่ รต.ภิญโญ แสนวัน	ตำแหน่ง	นายช่างเขียนแบบอาวุโส	เป็นกรรมการ
6.3.นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)


(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ภิญโญ แสนวัน)


(นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ)





โครงการ

ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝักปิดพร้อมระบายผิวทาง ซอย 4
หมู่ที่ 3 บ้านสันผก้อ ตำบลแม่ส่าย อำเภอแม่ส่าย จังหวัดเชียงราย




จุดเริ่มต้นโครงการ

- ทำการทดสอบติดตั้งเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
- ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือสฟูปรีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยกสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
- ทำการทดสอบติดตั้งเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร

ถนนสายบ้านหม้อแดง-บ้านทุ่งเกวียน

- รายการชี้แจง**
- วิศวกรออกแบบใช้วิธีคำนวณโดยใช้วิธีและกำหนดหน่วยตามแบบพิมพ์ได้เชื่อมโยงรายละเอียดของแบบ ให้ชัดเจนทุกประการ รายการประกอบไว้เป็นสำคัญ
 - หากแบบแปลนชี้แจงและหรือที่ก่อสร้างในแบบแปลนชี้แจงหรือแบบแปลนใดๆ
 - และรายละเอียด วิศวกรผู้คำนวณ จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียด
 - รายละเอียดสามารถขอตรวจแบบได้ก่อนการก่อสร้าง และถือปฏิบัติตามแบบแปลนดังกล่าว
 - วิศวกรผู้ชี้แจงต้องเป็นสมาชิกวิศวกรรม วิศวกรผู้คำนวณต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพวิศวกรรม
 - มี ๒๐ ปี นับจากวันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 - ไม่สามารถโอนสิทธิ์การคำนวณแบบให้ผู้อื่นได้

จุดน้ำค้าง (เชื่อมต่อร่องระเบาะลาดารอบประตูยื่นเดิม)




หมายเหตุ

- พังบริเวณลาดอาคารเก่า ให้เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
- ถมภาพพื้นที่ครึ่ง ซณะทำการก่อสร้างโดยให้ถือปริมาณงานในโครงการเป็นสำคัญ
- ระดับพื้นราง ระบายน้ำสามารถปรับ ให้สูงตามความเหมาะสม
- กับสภาพพื้นที่จริง ซณะทำการก่อสร้างโดยให้ถือปริมาณงานในโครงการเป็นสำคัญ

ผังบริเวณโดยสังเขป

	โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบ มีดัดขึ้นระบบระบายน้ำ 200.4	สถานที่ดำเนินการ น.ส. ชัยวัฒน์ น.พ.ท. ๓๓๒๖ ก.ส.ท.๒	กรรมการ นายประวิทย์ วัฒนวิทย์ (ประธานกรรมการ)	วิศวกร วิทิต ชัยวัฒน์ (ประธานแบบแปลน)	นายช่างควบคุม นายสุวิทย์ ศรีจันทร์ (นายช่างควบคุม)	ผู้เขียน นายทองดี ทรัพย์เกษม (ผู้เขียน)	ผู้ควบคุม / อนุมัติแบบ นายวิชาญ ใจจรูญ (นายช่างเทคนิคแบบแปลน)	แบบเลขที่	
								2.	6.



2.8 กำหนดให้ใช้เกณฑ์คุณสมบัติสมัคร ที่มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 240 คะแนน
 2.9 กำหนดให้ใช้โครงการจัดมี หนังสือรับของดูคุณสมบัติ ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ ของเด็กเสริมที่ใช้ในการก่อสร้าง ก่อนลงมือก่อสร้างต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน

2.10 เลขบัญชีหรือเลขทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีเอง โดยไม่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่เพื่อนบ้านหรือประชาชนในบริเวณดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อยู่รอบข้างทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง

2.11 หากรูปแบบและรายการสินค้าไปจากแบบแปลนที่ได้ยื่นเสนอของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.12 กรณีสินค้าที่ก่อสร้างสามารถดำเนินการในทันทีที่ส่งมอบได้ และต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำมาใช้ในหน้าที่ก่อสร้าง กรณีไม่มีมาตรฐานก่อน และนำมาใช้ในงานก่อสร้าง เมื่อตรวจพบความไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามแบบแปลนให้ยื่นข้อเสนอก่อนที่ก่อสร้างทันที ไม่อนุญาตใช้ในภายหลังสร้าง โครงการนั้น ๆ คือไม่

3. ความปลอดภัยขณะดำเนินการก่อสร้าง
 3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำหรือดำเนินการ หรือสัญญาไม่ประหวั่นพรั่นใจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผู้สัญจรไปมา ให้เกิดความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กำหนดและเงื่อนไขแบบแปลนรายการก่อสร้าง :
 1. ให้ผู้รับจ้าง ใช้พัสดุประเภทเหล็กหรือคอนกรีตที่ใช้ในทางก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตโดยประเทศไทยไม่ต้องนำเข้า
 1.1 ไม่ให้เป็นเหล็กหรือเหล็กที่ผลิตจากต่างประเทศยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดหาได้จากผู้ผลิตในประเทศ

หรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กที่ใช้นั้นเกินกว่าที่กำหนดไว้
 1.2 หากการใช้เหล็กหรือเหล็กที่ผลิตจากต่างประเทศจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อน
 การผลิตภายในประเทศ
 ให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กหรือเหล็กที่ผลิตจากประเทศไทยเป็นหลัก ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้เหล็กจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ

2. ในกรณีที่ไปสามารถให้พัสดุส่งเสริมการดำเนินงานไปประเทศใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน

3. ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการใช้พัสดุหรือวัสดุที่ แขนงที่เกี่ยวข้อง วัสดุปริมาณที่พัสดุที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ หรือหนังสือรับรอง (ถ้ามี) หรือที่จะปฏิบัติงานในประเทศที่ส่งเสริมการผลิต หรือหนังสือรับรอง ให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้สัญญากรรม ตามแบบรายงานที่กำหนด (ตามผนวก 2.3) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบพัสดุ

ข้อกำหนดและรายการของงานก่อสร้างระบบน้ำ อ.ส.๑
 1. งานเตรียมงาน
 1.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบและรายการให้เข้าใจโดยละเอียด เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องตาม มาตรฐานที่ได้ตั้งโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของเงิน หรือผู้มอบหมายให้ใช้เงินของท้องถิ่น ๓ ค่า

1.2 หากมีทีมงานให้ช่วยปฏิบัติงานสามารถพบได้ เช่น งานประปา งานไฟฟ้า หรือโทรศัพท์ หรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะดำเนินการ ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
 1.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทำการซ่อมแซม หรือขาดใช้ข้อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระบบตามกฎเกณฑ์เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้าง

2. การก่อสร้างให้ทำการก่อสร้าง
 2.1 ในการดำเนินงานให้ยึดถือว่า วัสดุที่มีน้ำหนักมาก หรือวัสดุที่มีน้ำหนักมากต้องเก็บรักษาความปลอดภัยแบบ เมื่อตรวจสอบและก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและรายการตรวจรับพัสดุ

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพและมีผลอยู่ในงานก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อให้เข้าเงื่อนไขตามเงื่อนไขของงานก่อสร้าง โดยต้องมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนหรือก่อสร้าง หากเกิดเหตุการณ์การจราจรที่พัสดุจราจรหนาแน่น ผู้รับจ้างให้พัสดุไปถูกต้องตามรูปแบบรายการหรือใช้ช่างฝีมือใช้ใช้มาตรฐานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีอยู่ในปัจจุบัน จนกว่างานจะแล้วเสร็จ และผู้ดูแลระบบแบบแปลน

2.3 หากแบบแปลนไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัยใด ๆ ไปแบบแปลนใดจะส่งมอบพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนที่เริ่มก่อสร้าง

2.4 แนวและระดับ ส่วนความสูงงาน หรือผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนดได้แก่ก่อสร้าง





2.5 ในกรณีที่ไปสามารถก่อสร้างโดยมีความแตกต่างก่อสร้าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ติดตั้งค่าก่อสร้างจากสัญญาตามค่าที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามราคาต่อหน่วย

2.6 วัสดุที่นำมาใช้จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจก่อนนำมาใช้ในสถานที่ก่อสร้าง


2.7 ผู้รับจ้าง เครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น ต้องเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้การได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้เพียงพอ ตามรายละเอียดของงานก่อสร้างนั้น



โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำดี. บน ถนนพหลโยธินซอย 4	สถานที่ดำเนินการ ข. ๖ ถนนพหลโยธิน แขวงดินแดง กรุงเทพฯ	ผู้รับจ้าง บริษัท วิศวกรรม การโยธา จำกัด	วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓	ประเภทของงาน งานระบบน้ำดี (โครงสร้าง)	ชื่อ นายสมชาย ใจดี (ผู้ควบคุมงาน)	ชื่อโครงการ / ส่วนงาน โครงการก่อสร้างระบบน้ำดี (แขวงดินแดง)	ชื่อผู้ควบคุมงาน / วิศวกร นายสมชาย ใจดี (ผู้ควบคุมงาน)	แบบเลขที่ 5. 6.
--	---	--	-------------------------------	---	---	---	--	-------------------------



หมายเหตุ ทางการเมืองการก่อสร้างแบบมาตรฐาน ถนน คล.ภายในหมู่บ้าน (กรมทางหลวงชนบท)



โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น
ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

สถานศึกษา/นิติกร
น.ส. อรุณรัตน์
NARAYANAN, ARIYAN

โครงการ/ร.ร.
อนุบาลนครราชสีมา
(อนุบาลนครราชสีมา)

นายช่าง/วิศวกร
นายประจักษ์ พันธ์พินิจ
(ประจักษ์ พันธ์พินิจ)


วันที่ ๕ มี.
๒๕๖๓

ประเภทสัญญา
นายประจักษ์ พันธ์พินิจ
(ประจักษ์ พันธ์พินิจ)

งบ/เงิน
นายประจักษ์ พันธ์พินิจ
(ประจักษ์ พันธ์พินิจ)

จำนวนเงิน / อนุมัติเงิน
๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)

แบบเลขที่
6. 6.



โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลแม่เสด็จนครราชสีมา	
ชื่อโครงการ
ปีที่เสนอ
ผู้เสนอ
วันที่เสนอ
ผู้รับอนุมัติ
วันที่อนุมัติ
การอนุมัติ
การพิจารณา

ข้อมูลสรุปโครงการแบบ

1. เสาบัน ทึบ ๒ ชั้น กว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร
2. คานระแนง ๒ ชั้น
3. ฐานคานระแนง ๒ ชั้น กว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๐.๒๐ เมตร
4. ฐานเสา ๒ ชั้น กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร
5. ฐานคานระแนง ๒ ชั้น กว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๐.๒๐ เมตร

หมายเหตุ: ...



ราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝักปิด ซอย 4 พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 4 หมู่ 3 บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ/ประมาณการ กองช่าง ทด.แม่สายมิตรภาพ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ		หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย*Factor F	ราคา
	รายละเอียด	ปริมาณ							
ก.งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร	32.00	1,310.86	41,947.47	1.3795	1,808.33	57,866.53	
2	ฝากระบายน้ำ	ฝ.	124.00	156.18	19,366.87	1.3795	215.46	26,716.60	
ข.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	งานถมป่าและชุดต่อ (CLEARING and GRUBBIN)	ตร.ม.		1.87		1.3795	2.58		
2	งานใส่ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต Sand Cushion	ลบ.ม.	2.20	508.11	1,117.83	1.3795	700.93	1,542.05	
3	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK	ตร.ม.	44.00	367.28	16,160.32	1.3795	506.66	22,293.16	
4	CONTRUCTION JOINT (เผื่อตัดตัว)	ม.		130.58	0.00	1.3795	180.13		
5	LONGITUDINAL JOINT (ตามยาว)	ม.		65.28		1.3795	90.05		
6	EXPANSION JOINT(เผื่อขยายตัว)	ม.		178.37	0.00	1.3795	246.05		
								รวม	108,418.34

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์) (ภิญโญ แสนวัน) (นายปรีชาโพธิ์ วัฒนนามเหนือ)

ลงชื่อ ปลัดเทศบาล /ผู้เห็นชอบ ลงชื่อ นายกเทศมนตรี/ผู้อนุมัติ

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ) (นางสาวอุบล ไจวรรณง)

ราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คล. แบบมีฝาปิด ขอย 4 พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง ขอย 4 หมู่ 3 บ้านสันตคีรี ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ/ประมาณการ กองช่าง ทด.แม่สายมีตรภาพ
 กำหนดราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย*Factor	ราคากลาง
7	DUMMY JOINT (ต่อรางต้น)	ม.						
8	EDGE JOINT (ต่อลาดยาง)	ม.						
9	ดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.						
รวม								108,418.34

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าจ้างพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3795
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง 108,418.34 บาท (-หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์-)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
 (นายสุบิน ศกรินทร์) (กัญญา แสนวัน) (นายปรีชาโพธิ์ หนึ่งนามทอง)

ลงชื่อ ปลัดเทศบาล /ผู้เห็นชอบ ลงชื่อ นายกฤษณะกร/ผู้อำนวยการ
 (นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ) (นางสาวอุบล ใจวรรณ)

เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบมีฝาดปิด พร้อมขยายผิวทาง ซอย 4 หมู่ 3 บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย

1. ความเป็นมา

ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน 12 โครงการ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบมีฝาดปิด พร้อมขยายผิวทาง ซอย 4 หมู่ 3 บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาดปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 32.00 เมตร พร้อมขยายผิวทางหนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 44.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณตั้งไว้ 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) นั้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่

3. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของงานในครั้งนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบมีฝาดปิด พร้อมขยายผิวทาง ซอย 4 หมู่ 3 บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาดปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 32.00 เมตร พร้อมขยายผิวทางหนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 44.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

4. งบประมาณ และราคากลาง

ในการกำหนดราคากลางในครั้งนี้ ที่ใช้ในการเป็นฐานเพื่อใช้เป็นฐานเปรียบเทียบราคาที่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถจัดทำได้จริงนั้น คณะกรรมการฯ ได้ทำการกำหนดราคากลางโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการเพื่อป้องกันและลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยพิจารณาใช้วัสดุก่อสร้างที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กำหนด หึ่งได้ปฏิบัติตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ ภายในช่วงระยะเวลา ของงานแล้ว

และตามแนวนหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (บก.01) ข้อ 3.1 และได้ตรวจสอบแล้วงานก่อสร้างที่จะดำเนินการต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีจำนวนเงินงบประมาณตั้งไว้ 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางเป็นเงิน 108,418.34 บาท (หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบิน คารินทร์)

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(กัญญา แสนวัน)

(นายปราโมทย์ หมั่นนามหล่อ)

5. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการดังนี้

1. พักตร์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ พักตร์ที่ใช้ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ และหากแม่ ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญา แสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วย โดยพิจารณาจัดซื้อกับผู้ประกอบการ SMEs เป็นอันดับแรก.

2. เป็นกรณีดังต่อไปนี้ ขออนุมัตินายกเทศมนตรีฯ พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 1. คือเป็นกรณี คือ (1) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะและจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ (2) หากเป็นสินค้าที่ผลิต หรือนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน หรือ ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน ตามบัญชีสื่อ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 1.1 ข้อ 1.1.1.3 (1)(2) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ ตามหลักการข้างต้นต่อไป

6. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

6.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

6.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

6.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

6.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

6.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

6.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพพัสดุ/ครุภัณฑ์ ดังกล่าว

6.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

7. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา

7.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(กัญญา แสนวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

(1) ในกรณี...

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และ บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาเข้าร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

7.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ

8. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ลงในสัญญา และกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25/ วัน ของจำนวนเงินที่สัญญา

10. การรับประกันความชำรุด

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับพัสดุทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามสัญญา ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญากับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาที่เสนอราคาได้

12. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด (Price)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุบิน ตารินทร์)
(ว่าที่ รต.).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(ภิญโญ แสนวัน) (นายปราโมทย์ หมั่นนามหนอง)

13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด สามารถสอบถามได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เลขที่ 242 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-734083, 061-2697278 หรือเว็บไซต์ <http://www.maesaimittraphap.go.th>



14. การสงวนสิทธิ์

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จะแจ้งลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อใบครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(กัญญา แสนวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด พร้อมขยายผิวทาง ซอย 4 หมู่ 3 บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย..

หน่วยงานเจ้าของโครงการ....กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน).....

3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด พร้อมขยายผิวทาง ซอย 4 หมู่ 3 บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย โดยทำการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 32.00 เมตร พร้อมขยายผิวทางหนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 44.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....21 มิถุนายน 2565..... เป็นเงิน..... 108,418.34 บาท (สี่หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1แบบ ปร.6 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....

5.2แบบ ปร.5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....

5.3แบบ ปร.4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....


5.4แบบแปลนโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย).....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


6.1.นายสุบิน ตารินทร์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
6.2.ว่าที่ รต.ภิญโญ แสนวัน	ตำแหน่ง	นายช่างเขียนแบบอาวุโส	เป็นกรรมการ
6.3.นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ว่าที่ รต.)..........กรรมการ

(ภิญโญ แสนวัน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมีนนามหน่อ)

... ..