



ที่ ชร ๘๒๕๐๒/๐๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เลขที่ ๒๘๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง หน้าเว็บไซต์

เรียน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกกน้อย (ห้วยอมบ้านติแส) หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๕๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-ห้าแสนหกพันบาทถ้วน-)

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลาง และประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกกน้อย (ห้วยอมบ้านติแส) หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๕๓๖๐-๑๔๕๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกน้อย (หย่อมบ้านติแล) หมู่ที่ ๕
จำนวน ๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกน้อย (หย่อมบ้านติแล) หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคาของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท
(ห้าแสนหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

| | | | |
|--|-------|---|---------|
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกน้อย (หย่อมบ้านติแล) หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด | จำนวน | ๑ | โครงการ |
|--|-------|---|---------|

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง

กล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองการ
บริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เชื่อกัน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน
สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นขอ
เสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้า
หลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นขอ
เสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกิน
กว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นขอ
เสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดย
ต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น

ข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.huaychompu.go.th> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๐-๑๔๕๔ , ๐๘-๗๑๗๖-๖๒๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 6570115@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.huaychompu.go.th> และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๐๓/๒๕๖๘

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก่น้อย (ห้วยมบ้านดีแส) หมู่ที่ ๕ จำนวน

๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก่น้อย (ห้วยมบ้านดีแส) หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันท่าอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๙ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคา จ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๓,๖๐๐,๐๐ บาท (สองแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น

ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน
เกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบ
แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้
ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อ
เสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ
รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง
แสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่
เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงิน
ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา
รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐
วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี
คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่จ้าง เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลาที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคา

หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยขมภูเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยขมภูจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่ สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้ เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำ ชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อ เสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยขมภู

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อาจประกาศยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการ ประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมี วงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตาม ขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้ จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย

จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่างให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินสะสม

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงินสะสม

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่อ งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่未按ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขณะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่กำกับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๖๒๐๗/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา

ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ
เสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย
(ห้วยอมบ้านติสแล) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (ห้วยอมบ้านติสแล) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน พิกัดเริ่มต้น 562077E 2209859N สิ้นสุด 562074E 2210046N จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 562067E 2209861N สิ้นสุด 562097E 2209848N รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลาง 506,000.00 บาท (-ห้าแสนหกพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันประพฤติดมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (ห้วยอมบ้านติสแล) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ




จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2568

(นายยุทธชัย ใจ่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (หย่อมบ้านติสเส) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 509,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (หย่อมบ้านติสเส) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน พิกัดเริ่มต้น 562077E 2209859N สิ้นสุด 562074E 2210046N จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 562067E 2209861N สิ้นสุด 562097E 2209848N รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2568 เป็นเงิน 506,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปงานงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
7. รายละเอียดการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเสน่ห์ อุปละ ประธานกรรมการ ลายมือชื่อ 
 - 7.2 นายประเวศ ปัญญา กรรมการ ลายมือชื่อ 
 - 7.3 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ กรรมการ ลายมือชื่อ 

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

รายละเอียดโครงการ

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|-------------|-------------------|------------------|
| ส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู | | | | |
| โครงการ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกกน้อย (ห้วยขมบ้านติแล) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด | | | | |
| สถานที่ | (ห้วยขมบ้านติแล) บ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยขมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (กลางบ้านติแล) | จุดเริ่มต้น | 562077E | 2209859N | |
| ขนาด | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร | ยาวรวม | 210.00 เมตร | จุดสิ้นสุด | 562074E 2210046N |
| | หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร | หนา | 0.15 เมตร | | |
| ขนาด | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร | ยาวรวม | 20.00 เมตร | | |
| | หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร | หนา | 0.15 เมตร | | |
| แบบ | และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 5 ท่อน | | | | |
| ประมาณราคา | รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูกำหนด | | | | |
| ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง | นายสิทธิพิพล ตระกูลสูงศักดิ์ | เมื่อ | มกราคม 2568 | ระยะเวลาก่อสร้าง | 60 วัน |
| งบประมาณ | 33.00 | 33.99 บาท/ลิตร | เฉลี่ย | 33.50 บาท/ลิตร | |
| | 506,000.00 บาท (ห้าแสนหกพันบาทถ้วน) | | (เฉลี่ย | 712.68 บาท/ตร.ม.) | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1  นายอุบอน อู่ปะละ เป็นประธานกรรมการ
- 2  นายประเวศ ปัญญา เป็นกรรมการ
- 3  นายสิทธิพิพล ตระกูลสูงศักดิ์ เป็นผู้ช่วยช่างโยธา เป็นกรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (ห้วยอ้อมบ้านติแสบ) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด 0 0 0

สถานที่ (ห้วยอ้อมบ้านติแสบ) บ้านกนกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (กลางบ้านติแสบ)

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 210.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร ประมาณราคาเมื่อ มกราคม 2568

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|----------|--|----------|-----------|--------------|-----------|----------|-------------------|-----------|
| 1 | งานหรือโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | (1) งานหรือผิวลาดยางเดิม | ตร.ม. | - | 10.34 | - | - | - | - |
| | (2) งานหรือผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | - | 118.07 | - | - | - | - |
| | (3) งานหรือสะพานคอนกรีตเดิม | เหมาจ่าย | - | 67,700.00 | - | - | - | - |
| 2 | งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | (1) งานถางป่าและขุดตอ (กว้าง 3.00 ม.) <input type="checkbox"/> เบา <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก | ตร.ม. | 630.00 | 3.87 | 2,438.10 | 1.3848 | 5.36 | 3,376.28 |
| | (2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) | | | | | | | |
| | - งานตัดดิน | ลบ.ม. | - | 57.51 | - | - | - | - |
| | - งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) | ลบ.ม. | - | 57.51 | - | - | - | - |
| | - งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง) | ตร.ม. | - | 11.67 | - | - | - | - |
| | (3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT) | | | | | | | |
| | - งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด) | ลบ.ม. | - | 80.45 | - | - | - | - |
| | - งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง) | ลบ.ม. | - | 137.38 | - | - | - | - |
| 3 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| | (1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE) | | | | | | | |
| | - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม. | ลบ.ม. | - | 165.26 | - | - | - | - |
| | - งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม. | ลบ.ม. | - | 283.31 | - | - | - | - |
| | (2) งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | |
| | - งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.15 ม. | ลบ.ม. | - | 1,192.03 | - | - | - | - |
| | - งานพื้นทางดินซีเมนต์ | ลบ.ม. | - | 283.31 | - | - | - | - |
| | - งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling) | ตร.ม. | - | 67.88 | - | - | - | - |
| | (3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต | | | | | | | |
| | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 | ลบ.ม. | 31.50 | 627.41 | 19,763.42 | 1.3848 | 868.84 | 27,368.38 |
| ยอดยกไป | | | | | | | | 30,744.66 |


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (ทย่อมบ้านติแสะ) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด (ทย่อมบ้านติแสะ) บ้านกนกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยซมภู อ.1

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|---|---|--------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| ยอดยกมา | | | | | | | | 30,744.66 |
| 4 | (4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม. | ตร.ม. | - | 15.25 | - | - | - | - |
| | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | (1) งานโพรมโค้ด และแทคโค้ด | | | | | | | |
| | - งานลาดยางแอสฟัลต์โพรมโค้ด | ตร.ม. | - | 37.15 | - | - | - | - |
| | - งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด | ตร.ม. | - | 16.30 | - | - | - | - |
| | (2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสพริตเมนต์ชั้นเดียว | ตร.ม. | - | 68.17 | - | - | - | - |
| | (3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต | | | | | | | |
| | - งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต | ตัน | - | 3,179.18 | - | - | - | - |
| | - งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. | ตร.ม. | - | 310.55 | - | - | - | - |
| | (4) งานผิวทางแบบพาราสเลอริซิล ประเภท 3 | ตร.ม. | - | 112.14 | - | - | - | - |
| | (5) PARA CAPE SEAL | | | | | | | |
| | - งาน SINGLE SURFACE TREATMENT | ตร.ม. | - | 65.71 | - | - | - | - |
| | - งานผิวทาง FOG SPRAY | ตร.ม. | - | 13.37 | - | - | - | - |
| | - ผิวทางพาราสเลอริซิลประเภท 3 | ตร.ม. | - | 112.14 | - | - | - | - |
| | (6) CAPE SEAL | | | | | | | |
| | - งาน CHIP SEAL | ตร.ม. | - | 65.71 | - | - | - | - |
| | - งานผิวทาง FOG SPRAY | ตร.ม. | - | 13.37 | - | - | - | - |
| | - ผิวทางเคพซีล | ตร.ม. | - | 68.21 | - | - | - | - |
| | (7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | | | | | | | |
| | - ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 630.00 | 450.72 | 283,953.60 | 1.3848 | 624.16 | 393,218.95 |
| - รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | ม. | 21.00 | 180.22 | 3,784.62 | 1.3848 | 249.57 | 5,240.94 | |
| - รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | ม. | 105.00 | 82.36 | 8,647.80 | 1.3848 | 114.05 | 11,975.47 | |
| - รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | ม. | - | 61.00 | - | - | - | - | |
| ยอดยกไป | | | | | | | | 441,180.02 |

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกน้อย (ห้วยมบ้านติเส) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด (ห้วยมบ้านติเส) บ้านกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยขมภู อ.1

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|--|---|-------|-------|--------------|----------|----------|-------------------|------------|
| ยอดยกมา | | | | | | | | 441,180.02 |
| 5 | งานโครงสร้าง (STRUCTURES) | | | | | | | |
| | (1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ | | | | | | | |
| | ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า) | ม. | - | 80,167.60 | - | - | - | - |
| | (2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | - ขนาด Ø 0.40 ม. | ม. | 5.00 | 795.91 | 3,979.55 | 1.3848 | 1,102.18 | 5,510.88 |
| | - ขนาด Ø 0.60 ม. | ม. | - | 1,049.77 | - | - | - | - |
| | - ขนาด Ø 0.80 ม. | ม. | - | 1,533.80 | - | - | - | - |
| | - ขนาด Ø 1.00 ม. | ม. | - | 3,188.76 | - | - | - | - |
| 6 | งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | | | | | | | |
| | (1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| | - กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | -- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม. | | | | | | | |
| | จำนวน 1.00 แถว | แถง | - | 4,137.71 | - | - | - | - |
| | (2) เครื่องหมายและหลักนำทาง | | | | | | | |
| | - หลักนำโค้ง | หลัก | - | 600.00 | - | - | - | - |
| | (2) งานป้ายจราจร | | | | | | | |
| | - แผ่นป้ายจราจร | | | | | | | |
| | แบบ บ.4 (เสาเหล็ก) | ชุด | - | 3,410.00 | - | - | - | - |
| | (3) งานตีเส้นจราจร | | | | | | | |
| | - เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC | | | | | | | |
| | PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว) | ตร.ม. | - | 290.00 | - | - | - | - |
| 7 | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) | ป้าย | - | 3,000.00 | - | - | - | - |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | | | | | |
| เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1 | | | | | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | | 446,690.90 |
| คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง | | | | | | | | 446,000.00 |
| ตัวอักษร (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) | | | | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|
| 1 |  นายสมนึก อูปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 |นายประเวศ ปัญญา | นักวิชาการศึกษา | เป็นกรรมการ |
| 3 |  นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกน้อย (หอย่อมบ้านดีแสด) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด 0 0 0

สถานที่ (หอย่อมบ้านดีแสด) บ้านกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยขมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (กลางบ้านดีแสด)

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร ประมาณราคาเมื่อ มกราคม 2568

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|----------|---|----------|-----------|--------------|----------|----------|-------------------|----------|
| 1 | งานหรือโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | (1) งานหรือผิวลาดยางเดิม | ตร.ม. | - | 10.34 | - | - | - | - |
| | (2) งานหรือผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | - | 118.07 | - | - | - | - |
| | (3) งานหรือสะพานคอนกรีตเดิม | เหมาจ่าย | - | 67,700.00 | - | - | - | - |
| 2 | งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | (1) งานถางป่าและขุดตอ (กว้าง 4.00 ม.) <input type="checkbox"/> เบาล <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก | ตร.ม. | 80.00 | 3.87 | 309.60 | 1.3848 | 5.36 | 428.73 |
| | (2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) | | | | | | | |
| | - งานตัดดิน | ลบ.ม. | - | 57.51 | - | - | - | - |
| | - งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) | ลบ.ม. | - | 57.51 | - | - | - | - |
| | - งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดหีบ (ลูกรัง) | ตร.ม. | - | 11.67 | - | - | - | - |
| | (3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT) | | | | | | | |
| | - งานดินถมคันทางจากงานดินตัด | ลบ.ม. | - | 80.45 | - | - | - | - |
| | - งานดินถมคันทางจากการขนส่ง | ลบ.ม. | - | 137.38 | - | - | - | - |
| 3 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| | (1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE) | | | | | | | |
| | - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม. | ลบ.ม. | - | 165.26 | - | - | - | - |
| | - งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม. | ลบ.ม. | - | 283.31 | - | - | - | - |
| | (2) งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | |
| | - งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.15 ม. | ลบ.ม. | - | 1,192.03 | - | - | - | - |
| | - งานพื้นทางดินซีเมนต์ | ลบ.ม. | - | 283.31 | - | - | - | - |
| | - งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling) | ตร.ม. | - | 67.88 | - | - | - | - |
| | (3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต | | | | | | | |
| | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 | ลบ.ม. | 4.00 | 627.41 | 2,509.64 | 1.3848 | 868.84 | 3,475.35 |
| ยอดยกไป | | | | | | | | 3,904.08 |

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (ห่อมบ้านดินแอส) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด (ห่อมบ้านดินแอส) บ้านกนกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยชมภู อ.1




| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|---|---|-------|--------|--------------|-----------|----------|-------------------|-----------|
| ยอดยกมา | | | | | | | | 3,904.08 |
| 4 | (4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม. | ตร.ม. | - | 15.25 | - | - | - | - |
| | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | (1) งานโพรมโค้ด และแตกโค้ด | | | | | | | |
| | - งานลาดยางแอสฟัลต์โพรมโค้ด | ตร.ม. | - | 37.15 | - | - | - | - |
| | - งานลาดยางแอสฟัลต์แตกโค้ด | ตร.ม. | - | 16.30 | - | - | - | - |
| | (2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ชั้นเดียว | ตร.ม. | - | 68.17 | - | - | - | - |
| | (3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต | | | | | | | |
| | - งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต | ตัน | - | 3,179.18 | - | - | - | - |
| | - งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. | ตร.ม. | - | 310.55 | - | - | - | - |
| | (4) งานผิวทางแบบพาราสเลอริซัล ประเภท 3 | ตร.ม. | - | 112.14 | - | - | - | - |
| | (5) PARA CAPE SEAL | | | | | | | |
| | - งาน SINGLE SURFACE TREATMENT | ตร.ม. | - | 65.71 | - | - | - | - |
| | - งานผิวทาง FOG SPRAY | ตร.ม. | - | 13.37 | - | - | - | - |
| | - ผิวทางพาราสเลอริซัลประเภท 3 | ตร.ม. | - | 112.14 | - | - | - | - |
| | (6) CAPE SEAL | | | | | | | |
| | - งาน CHIP SEAL | ตร.ม. | - | 65.71 | - | - | - | - |
| | - งานผิวทาง FOG SPRAY | ตร.ม. | - | 13.37 | - | - | - | - |
| | - ผิวทางเคพซีล | ตร.ม. | - | 68.21 | - | - | - | - |
| | (7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | | | | | | | |
| | - ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 80.00 | 451.97 | 36,157.60 | 1.3848 | 625.89 | 50,071.04 |
| - รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | ม. | - | 213.60 | - | - | - | - | |
| - รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | ม. | 16.00 | 65.67 | 1,050.72 | 1.3848 | 90.94 | 1,455.04 | |
| - รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | ม. | 20.00 | 61.00 | 1,220.00 | 1.3848 | 84.47 | 1,689.46 | |
| ยอดยกไป | | | | | | | | 57,119.62 |

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกน้อย (หย่อมบ้านติแล) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด (หย่อมบ้านติแล) บ้านกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยขมภู อ....

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|--|---|-------|-------|--------------|----------|----------|-------------------|-----------|
| ยอดยกมา | | | | | | | | 57,119.62 |
| 5 | งานโครงสร้าง (STRUCTURES) | | | | | | | |
| | (1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ | | | | | | | |
| | ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า) | ม. | - | 80,167.60 | - | - | - | - |
| | (2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | - ขนาด Ø 0.40 ม. | ม. | - | 795.91 | - | - | - | - |
| | - ขนาด Ø 0.60 ม. | ม. | - | 1,049.77 | - | - | - | - |
| | - ขนาด Ø 0.80 ม. | ม. | - | 1,533.80 | - | - | - | - |
| | - ขนาด Ø 1.00 ม. | ม. | - | 3,188.76 | - | - | - | - |
| 6 | งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | | | | | | | |
| | (1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| | - กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | - สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม. | | | | | | | |
| | จำนวน 1.00 แฉก | แท่ง | - | 4,137.71 | - | - | - | - |
| | (2) เครื่องหมายและหลักนำทาง | | | | | | | |
| | - หลักนำโค้ง | หลัก | - | 600.00 | - | - | - | - |
| | (2) งานป้ายจราจร | | | | | | | |
| | - แผ่นป้ายจราจร | | | | | | | |
| | แบบ บ.4 (เสาเหล็ก) | ชุด | - | 3,410.00 | - | - | - | - |
| | (3) งานตีเส้นจราจร | | | | | | | |
| | - เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC | | | | | | | |
| | PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว) | ตร.ม. | - | 290.00 | - | - | - | - |
| 7 | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) | ป้าย | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.0000 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | | | | | |
| เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนจุก 1 | | | | | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | | 60,119.62 |
| คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง | | | | | | | | 60,000.00 |

ตัวอักษร (ทกหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|
| 1 |  นายเสนาห์ อูปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 |  นายประเวศ ปัญญา | นักวิชาการศึกษา | เป็นกรรมการ |
| 3 |  นายสิทธิพล ตรีภูมสูงศักดิ์ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ต้นทุนต่อหน่วย หน้าที่ 1 / 5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (ห้วยบ้านติส) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด 0 0 0

สถานที่ (ห้วยบ้านติส) บ้านกนกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเขียงราย จ.เขียงราย (กลางป่า จุดเริ่มต้น 562077E 2209859N

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 210.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ มกราคม 2568

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร เหลือ 33.50 บาท/ลิตร

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1(2) งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

| | | |
|--|---|----------------|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดต่อ : ขนาดกลาง) | = | 3.87 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 3.87 บาท/ตร.ม. |

หมายเหตุ

- งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
- งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
- งานถางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และหน้าดินเดิมออกด้วย

3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

| | | | |
|--|---|--------|-------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต) | = | 210.28 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 42.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ | = | 291.65 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 501.93 | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 501.93 x 1.25 | = | 627.41 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าเสื่อมราคา + ค่าดำเนินการ (บดทับ) (งานดินคันทาง : บดทับ) = (0.75 x 49.54) | = | ไม่คิด | - บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | = | 627.41 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 627.41 | บาท/ลบ.ม. |

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

1.1 กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานคอนกรีตขนาดเล็กและบนภูเขา)

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete | A&B โครงสร้างอื่นๆ | Lean 1:3:6 | |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| ส่วนผสมคอนกรีต | 350:481:706 | 220:393:843 | |
| 1. ซีเมนต์ 1.05 | 1089.96 | 685.12 | บาท/ลบ.ม. |
| 2. ทราย 1.20 | 289.71 | 236.71 | บาท/ลบ.ม. |
| 3. หิน 1.15 | 737.02 | 880.04 | บาท/ลบ.ม. |
| 4. ค่าผสม-เท | 532.00 | 426.00 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม | 2648.69 | 2227.87 | บาท/ลบ.ม. |

1.2 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิง/สืบราคาจากสำนักทางหลวง/สำนักงานทางหลวง/พาณิชย์จังหวัดสำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการ
 น้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete | A&B โครงสร้างอื่นๆ | |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| ส่วนผสมคอนกรีต | 350:481:706 | |
| 1. ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ | 1878.51 | บาท/ลบ.ม. |
| 2. ค่าแรงเท | 419.00 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม | 2297.51 | บาท/ลบ.ม. |

1.3 กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete | A&B โครงสร้างอื่นๆ | |
|-------------------|--------------------|-----------|
| ส่วนผสมคอนกรีต | 350:481:706 | |
| 1. ซีเมนต์ 1.05 | 1089.96 | บาท/ลบ.ม. |
| 2. ทราย 1.20 | 289.71 | บาท/ลบ.ม. |
| 3. หิน 1.15 | 737.02 | บาท/ลบ.ม. |
| 4. ค่าแรงผสม | 211.05 | บาท/ลบ.ม. |
| 5. ค่าแรงเท | 419.00 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม | 2746.74 | บาท/ลบ.ม. |

| | | | |
|---|----------------------------------|-----|--------------|
| แบบเหล็กตัวซี 150x50x20 ม. | ยาว 3.00 ม. | | |
| เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20 ม.หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม. | $= (481.21 / 2)$ | $=$ | 366.82 บาท |
| เหล็กค้ำยันแบบ ขนาด \varnothing 12 มม. (ยาวก่อนละ 0.50 ม. จำนวน 8 ท่อน) ราคาเส้นละ 218.47 บาท | $= (0.50 \times 8 \times 218.5)$ | $=$ | 87.39 บาท |
| | รวม $= (366.82 + 87.39)$ | $=$ | 454.21 บาท |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้งคิดจาก | $\frac{454.21}{4}$ | $=$ | 113.55 บาท |
| ค่างานต้นทุน | $\frac{113.55}{3.00}$ | $=$ | 37.85 บาท/ม. |

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกกน้อย (ห่อมบ้านดิแสด) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด 0 0 0
 สถานที่ (ห่อมบ้านดิแสด) บ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (กลางบ้ำ จุดเริ่มต้น 562077E 2209859N) ต้นทุนต่อหน่วย หน้าที่ 3 / 5

4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) หนา = 15.00 ซม.

- กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานคอนกรีตขนาดเล็กและบนภูเขา)

| | | | | | |
|---|---|----------|--------|----------|----------------------|
| (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง | 2.50 x 5.00 ม. | = | 12.50 | ตร.ม. | |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ | | = | 94.50 | ลบ.ม. | |
| ค่าคอนกรีต + ค่าผสม = | 2,116.69 | + | 211.05 | | = 2,327.74 บาท/ลบ.ม. |
| คิดจากพื้นที่ | | = | 12.50 | ตร.ม. | |
| ปริมาตรคอนกรีต = | 12.50 x (15.00 / 100) = | | 1.88 | ลบ.ม. | |
| ค่าคอนกรีต + ค่าผสม = | 1.88 ลบ.ม. @ | 2,327.74 | = | 4,376.15 | บาท |
| ค่าขนส่งคอนกรีต = | 1.00 กม. (ปกติคิดให้ L/4 (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) | | | | |
| | = 1.00 x 1.88 x 15.62 | = | 29.37 | | บาท |
| ค่าตะแกรงเหล็ก | 12.50 ตร.ม. x 32.00 บาท/ตร.ม. | = | 400.00 | | บาท |
| ค่าวางตะแกรงเหล็ก | 12.50 ตร.ม. x 5.00 บาท/ตร.ม. | = | 62.50 | | บาท |
| ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) : | 21.94 x 5 ม. | = | 109.70 | | บาท |
| ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) | 12.69 x 12.50 ตร.ม. | = | 158.63 | | บาท |
| ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = | 9.81 x 12.50 ตร.ม. | = | 122.63 | | บาท |
| ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต | 12.50 ตร.ม. x 30.00 บาท/ตร.ม. | = | 375.00 | | บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | = | | | 5,633.98 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 5,633.98 / 12.50 | = | | | 450.72 บาท/ตร.ม. |

4.9(1) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANTION JOINT) ตัดขาด ทุกระยะ 30.00 ม.

| | | | | | |
|--|-----------------|-----|-------|---|---------------|
| คิดจากความยาว | 3.00 ม. | | | | |
| ค่าเหล็ก Dowel Bar | 6.95 กก. | @ = | 28.82 | = | 200.30 บาท |
| ท่อ พีวีซี ขนาด Ø3/4" | 6.00 ชุด | @ = | 4.00 | = | 24.00 บาท |
| Joint Filler | 3.00 ตร.ม. | @ = | 73.61 | = | 220.83 บาท |
| Joint Sealer | 0.48 ลิตร | @ = | 33.00 | = | 15.84 บาท |
| ค่าหยอดยาง (: ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต) | 3.00 ม. | @ = | 15.59 | = | 46.77 บาท |
| แผ่นพลาสติก | - ม. | @ = | - | = | - บาท |
| ค่าแบบข้าง | 3.00 ม. | @ = | 10.97 | = | 32.91 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | = | | = | 540.65 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 540.65 / 3.00) | = | | = | 180.22 บาท/ม. |

หมายเหตุ :

| ความกว้างช่องจราจร | 3.25 | | 3.50 | | 4.00 | | 3.00 (อบจ.ชร.) |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| ความหนา (ซม.) | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 15.00 |
| DOWEL BAR (กก.) | 21.18 | 21.18 | 23.10 | 23.10 | 26.95 | 26.95 | 6.95 |
| ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3/4" (ชุด) | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 6.00 |
| JOINT FILLER (ตร.ม.) | 0.67 | 0.74 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 102.24 |
| JOINT SEALER (ลิตร) | 2.03 | 2.03 | 2.19 | 2.19 | 2.50 | 2.50 | 0.48 |
| แผ่นพลาสติก (ตร.ม.) | 3.90 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 4.80 | 4.80 | |
| ไม้แบบ (ม.) | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 3.00 |

ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1" ราคาชุดละ @ 4.00 บาท (ประมาณ)
 Joint Filler (โฟม) ราคาตารางเมตรละ @ 73.61 บาท (ประมาณ)
 JOINT SEALER (ลิตร) ลิตรละ @ 33.00 บาท (ประมาณ)
 แผ่นพลาสติก (ตร.ม.) เมตรละ @ 10.00 บาท (ประมาณ)
 (ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

| รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | ตัด ทุกระยะ 5.00 ม. | |
|--|---------------------|------------------------|
| คิดจากความยาว | 3.00 ม. | |
| ค่าเหล็ก Dowel Bar | 6.95 กก. | @ = 28.82 = 200.30 บาท |
| ค่าหยอดยาง | 3.00 ม. | @ = 15.59 = 46.77 บาท |
| ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar | - ชุด | @ = 0.25 = - บาท |
| Joint Sealer | - ลิตร | @ = 33.00 = - บาท |
| แผ่นพลาสติก | - ม. | @ = - = - บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | = 247.07 บาท |
| คำนวณต้นทุน | 247.07 / 3.00) | = 82.36 บาท/ม. |

หมายเหตุ :

| ความกว้างช่องจราจร | 3.25 | | 3.50 | | 4.00 | | 6.00 (อบจ.ชร.) |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| ความหนา (ซม.) | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 15.00 |
| DOWEL BAR (กก.) | 21.18 | 21.18 | 23.10 | 23.10 | 26.95 | 26.95 | 6.95 |
| ตัด JOINT ลีค (ซม.) | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |
| ทาสี + จาระบี (ชุด) | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| JOINT SEALER (ลิตร) | 1.62 | 1.95 | 1.75 | 2.10 | 2.00 | 2.40 | 0.00 |
| แผ่นพลาสติก (ม.) | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 0.25 บาท (ประมาณ)
 JOINT SEALER (ลิตร) ลิตรละ @ 33.00 บาท (ประมาณ)
 (ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS)

| ขนาดท่อ (ม.) | จำนวนท่อ/เที่ยว (ม.) | ค่าวางและกลบกลับ (บาท / ม.) | ปริมาตรท่อรวมช่องว่าง ภายใน (ลบ.ม.) | BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.) |
|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Ø 0.30 | 48 | 140 | 0.126 | 0.02 |
| Ø 0.40 | 32 | 140 | 0.212 | 0.02 |

โครงการ
สถานที่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (หอย่อมบ้านดิแผล) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด 0 0 0
(หอย่อมบ้านดิแผล) บ้านกนกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยซมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (กลางป่า จุดเริ่มต้น 562077E 2209859N) ต้นทุนต่อหน่วย หน้าที่ 5 / 5

| | | | | |
|--------|----|-----|-------|------|
| Ø 0.50 | 24 | 250 | 0.322 | 0.03 |
| Ø 0.60 | 24 | 345 | 0.442 | 0.03 |
| Ø 0.80 | 18 | 421 | 0.770 | 0.04 |
| Ø 1.00 | 10 | 510 | 1.169 | 0.05 |
| Ø 1.20 | 8 | 575 | 1.651 | 0.06 |
| Ø 1.50 | 5 | 635 | 2.545 | 0.08 |

5.3(2) ขนาด Ø 0.40 ม.

| | | | | | | | |
|---|--------|-------|------|-----------------------|---|----------|-----------|
| ขุดดิน | 1.20 | ลบ.ม. | @ | 57.51 | = | 69.01 | บาท/ม. |
| ค่าท่อ | | | | | = | 485.98 | บาท/ม. |
| ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน | | | | | | | |
| ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท | | | | | | | |
| ค่าขนส่ง | 47.00 | กม. | = | (225.33 × 13) + 300 | = | 3,229.32 | บาท/เทียว |
| ค่าขนส่งเฉลี่ย | | | = | (3,229.32 / 32.00) | = | 100.92 | บาท/ม. |
| ค่าขนส่ง | | | | | = | 100.92 | บาท/ม. |
| ค่าวาง และกลบกลับ | | | | | = | 140.00 | บาท/ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | = | 795.91 | บาท/ม. |
| ค่างานต้นทุน | 795.91 | / | 1.00 | | = | 795.91 | บาท/ม. |

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (ห่อมบ้านติแสด) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด 0 0 0

สถานที่ (ห่อมบ้านติแสด) บ้านกนกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (กลางน้ำ จุดเริ่มต้น 562077E 2209859N

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร

หนา 0.15 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ มกราคม 2568

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1(2) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดกลาง) = 3.87 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.87 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และหน้าดินเดิมออกด้วย

3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต) = 210.28 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 42.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ = 291.65 บาท/ลบ.ม.

รวม = 501.93 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 501.93 x 1.25 = 627.41 บาท/ลบ.ม.

ค่าเสื่อมราคา + ค่าดำเนินการ (บดทับ) (งานดินคันทาง : บดทับ) = (0.75 x 49.54) = ไม่คิด - บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 627.41 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 627.41 บาท/ลบ.ม.

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

1.1 กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานคอนกรีตขนาดเล็กและบนภูเขา)

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete | A&B โครงสร้างอื่นๆ | Lean 1:3:6 | |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| ส่วนผสมคอนกรีต | 350:481:706 | 220:393:843 | |
| 1. ซีเมนต์ 1.05 | 1089.96 | 685.12 | บาท/ลบ.ม. |
| 2. ทราย 1.20 | 289.71 | 236.71 | บาท/ลบ.ม. |
| 3. หิน 1.15 | 737.02 | 880.04 | บาท/ลบ.ม. |
| 4. ค่าแรงผสม-เท | 532.00 | 426.00 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม | 2648.69 | 2227.87 | บาท/ลบ.ม. |

1.2 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิง/สืบราคาจากสำนักทางหลวง/สำนักงานทางหลวง/พาณิชย์จังหวัดสำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการ
 น้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete | A&B โครงสร้างอื่นๆ | |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| ส่วนผสมคอนกรีต | 350:481:706 | |
| 1. ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ | 1878.51 | บาท/ลบ.ม. |
| 2. ค่าแรงเท | 419.00 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม | 2297.51 | บาท/ลบ.ม. |

1.3 กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete | A&B โครงสร้างอื่นๆ | |
|-------------------|--------------------|-----------|
| ส่วนผสมคอนกรีต | 350:481:706 | |
| 1. ซีเมนต์ 1.05 | 1089.96 | บาท/ลบ.ม. |
| 2. ทราย 1.20 | 289.71 | บาท/ลบ.ม. |
| 3. หิน 1.15 | 737.02 | บาท/ลบ.ม. |
| 4. ค่าแรงผสม | 211.05 | บาท/ลบ.ม. |
| 5. ค่าแรงเท | 419.00 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม | 2746.74 | บาท/ลบ.ม. |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----|---------------------|
| แบบเหล็กตัวซี 150x50x20 ม. | ยาว 3.00 ม. | | |
| เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20 ม. ทน 2.3 มม. ยาว 6.00 ม. | $= (481.21 / 2)$ | $=$ | <u>366.82</u> บาท |
| เหล็กค้ำยันแบบ ขนาด \varnothing 12 มม. (ยาวท่อนละ 0.50 ม. จำนวน 8 ท่อน) ราคาเส้นละ 218.47 บาท | $= (0.50 \times 8 \times 218.47)$ | $=$ | <u>87.39</u> บาท |
| | รวม $= (366.82 + 87.39)$ | $=$ | <u>454.21</u> บาท |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้งคิดจาก | $\frac{454.21}{4}$ | $=$ | <u>113.55</u> บาท |
| คำนวณต้นทุน | $\frac{113.55}{3.00}$ | $=$ | <u>37.85</u> บาท/ม. |

4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) หนา = 15.00 ซม.

- กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานคอนกรีตขนาดเล็กและบนภูเขา)

| | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|--------------------|
| ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง | 2.00 x 5.00 ม. | = | 10.00 | ตร.ม. | |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ | | = | 94.50 | ลบ.ม. | |
| ค่าคอนกรีต + ค่าผสม = | 2,116.69 | + | 211.05 | = | 2,327.74 บาท/ลบ.ม. |
| คิดจากพื้นที่ | | = | 10.00 | ตร.ม. | |
| ปริมาตรคอนกรีต = | 10.00 x (15.00 / 100) = | | 1.50 | ลบ.ม. | |
| ค่าคอนกรีต + ค่าผสม = | 1.50 ลบ.ม. @ | 2,327.74 | = | 3,491.61 | บาท |
| ค่าขนส่งคอนกรีต = | 1.00 กม. (ปกติคิดให้ L/4 (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) | | | | |
| | = 1.00 x 1.50 x 15.62 | = | 23.43 | | บาท |
| ค่าตะแกรงเหล็ก | 10.00 ตร.ม. x 32.00 บาท/ตร.ม. | = | 320.00 | | บาท |
| ค่าวางตะแกรงเหล็ก | 10.00 ตร.ม. x 5.00 บาท/ตร.ม. | = | 50.00 | | บาท |
| ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ) : | 21.94 x 5 ม. | = | 109.70 | | บาท |
| ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) | 12.69 x 10.00 ตร.ม. | = | 126.90 | | บาท |
| ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = | 9.81 x 10.00 ตร.ม. | = | 98.10 | | บาท |
| ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต | 10.00 ตร.ม. x 30.00 บาท/ตร.ม. | = | 300.00 | | บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | = | 4,519.74 | | บาท |
| ค่างานต้นทุน | 4,519.74 / 10.00 | = | 451.97 | | บาท/ตร.ม. |

หมายเหตุ :

| ความกว้างช่องจราจร | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 3.00 (อบจ.ชร.) |
|------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| ความหนา (ซม.) | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 |
| DOWEL BAR (กก.) | 21.18 | 21.18 | 23.10 | 23.10 |
| ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3/4" (ชุด) | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 |
| JOINT FILLER (ตร.ม.) | 0.67 | 0.74 | 0.72 | 0.79 |
| JOINT SEALER (ลิตร) | 2.03 | 2.03 | 2.19 | 2.19 |
| แผ่นพลาสติก (ตร.ม.) | 3.90 | 3.90 | 4.20 | 4.20 |
| ไม้แบบ (ม.) | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.88 |

ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1" ราคาชุดละ @ 4.00 บาท (ประมาณ)

Joint Filler (โฟม) ราคาตารางเมตรละ @ 73.61 บาท (ประมาณ)

JOINT SEALER (ลิตร) ลิตรละ @ 33.00 บาท (ประมาณ)

แผ่นพลาสติก (ตร.ม.) เมตรละ @ 10.00 บาท (ประมาณ)

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ตัด ทุกระยะ 5.00 ม.

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----|-------|---|--------------|
| คิดจากความยาว | 4.00 ม. | | | | |
| ค่าเหล็ก Dowel Bar | 6.95 กก. | @ = | 28.82 | = | 200.30 บาท |
| ค่าหยอดยาง | 4.00 ม. | @ = | 15.59 | = | 62.36 บาท |
| ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar | - ชุด | @ = | 0.25 | = | - บาท |
| Joint Sealer | - ลิตร | @ = | 33.00 | = | - บาท |
| แผ่นพลาสติก | - ม. | @ = | - | = | - บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | = | 262.66 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 262.66 / 4.00) | | | = | 65.67 บาท/ม. |

หมายเหตุ :

| ความกว้างช่องจราจร | 3.25 | | 3.50 | | 4.00 | | 6.00 (อบจ.ชร.) |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| ความหนา (ซม.) | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 15.00 |
| DOWEL BAR (กก.) | 21.18 | 21.18 | 23.10 | 23.10 | 26.95 | 26.95 | 6.95 |
| ตัด JOINT ลึก (ซม.) | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |
| ทาสี + จาระบี (ชุด) | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| JOINT SEALER (ลิตร) | 1.62 | 1.95 | 1.75 | 2.10 | 2.00 | 2.40 | 0.00 |
| แผ่นพลาสติก (ม.) | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 0.25 บาท (ประมาณ)

JOINT SEALER (ลิตร) ลิตรละ @ 33.00 บาท (ประมาณ)

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-------|---|--------------|
| คิดจากความยาว | 5.00 ม. | | | | |
| ค่าเหล็ก Dowel Bar | 6.95 กก. | @ = | 28.82 | = | 200.30 บาท |
| ค่าหยอดยาง | 5.00 ม. | @ = | 15.59 | = | 77.95 บาท |
| Joint Sealer | 0.81 ลิตร | @ = | 33.00 | = | 26.73 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | = | 304.98 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 304.98 / 5.00) | | | = | 61.00 บาท/ม. |

หมายเหตุ :

| ความหนาคอนกรีต (ซม.) | 23.00 | 25.00 | 15 (อบจ.ชร.) |
|----------------------|-------|-------|--------------|
| TIE BAR (กก.) | 13.43 | 13.43 | 6.95 |
| ตัด JOINT ลึก (ซม.) | 5.00 | 6.00 | |
| JOINT SEALER (ลิตร) | 5.00 | 6.00 | 0.81 |

JOINT SEALER (ลิตร) ลิตรละ @ 33.00 บาท (ประมาณ)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (ห้วยมบ้านติแล) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด 0 0 0
 สถานที่ (ห้วยมบ้านติแล) บ้านกนกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยขมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (กลางป่า จุดเริ่มต้น 562077E 2209859N

ต้นทุนต่อหน่วย หน้าที่ 5 / 5

ป้ายโครงการ

| | | | | |
|--|------------|------------|----------|------------|
| เหล็กเสาป้ายท่อเหล็กวงกลม ขนาด 2.1/2" x 2.1/2" ยาว | 6.00 ม. | = | 583.50 | บาท |
| เหล็กโครงป้าย | | | | |
| - ท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | 10.80 ม. | = | 282.62 | บาท |
| - ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ | | = | 70.00 | บาท / ป้าย |
| - งานทาสีกันสนิม | = | 5.76 ตร.ม. | = | 201.60 บาท |
| - สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร | = | 1.01 ลิตร | = | 85.39 บาท |
| - งานทาสีน้ำมัน | = | 5.76 ตร.ม. | = | 218.88 บาท |
| - สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร | = | 0.62 ลิตร | = | 81.90 บาท |
| - ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร: ผสม 15% | = | 0.57 ลิตร | = | 161.10 บาท |
| รวมงานเหล็กโครงป้าย | | = | 1,684.99 | บาท |
| ค่านี้อยัดป้าย | 4.00 ตัว | = | 52.00 | บาท |
| แผ่นป้ายเหล็กจิ้งค์ | 2.88 ตร.ม. | = | 1,049.99 | บาท / ป้าย |
| ตัวหนังสือพร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | | = | 200.00 | บาท / ป้าย |
| สติ๊กเกอร์รองพื้น ขนาด 0.50 x 0.60 ม. | | = | - | บาท / ป้าย |
| สติ๊กเกอร์ตัวหนังสือ | | = | - | บาท / ป้าย |
| ค่าแรงตัดสติ๊กเกอร์+ติดตั้ง | | = | - | บาท / ป้าย |
| งานขุดดิน | 0.13 ลบ.ม. | = | 14.56 | บาท |
| งานคอนกรีตหุ้มเสา (0.30 x 0.30 x 0.90) | 0.16 ลบ.ม. | = | 300.56 | บาท |
| รวมค่างานต้นทุนป้ายโครงการ | | = | 3,302.10 | บาท / ป้าย |
| | ราคาที่ใช้ | | 3,000.00 | บาท / ป้าย |

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (หย่อมบ้านติแล) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด

สถานที่ (หย่อมบ้านติแล) บ้านกนกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (กลางบ้านติแล)

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 210.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร ประมาณราคาเมื่อ มกราคม 2568

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) |
|----------|--|----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | เหล็กเส้นทั่วไป 6 - 9 มม. | บ./ตัน | 21,983.64 | | | 80.00 | 4,400.00 | 26,463.64 |
| 2 | เหล็กเส้นทั่วไป 12 - 16 มม. | บ./ตัน | 24,830.97 | | | 80.00 | 3,600.00 | 28,510.97 |
| 3 | เหล็กเส้นทั่วไป 15 มม. | บ./ตัน | 25,139.74 | | | 80.00 | 3,600.00 | 28,819.74 |
| 4 | เหล็กเส้นทั่วไป 19 มม. ขึ้นไป | บ./ตัน | 21,554.17 | | | 80.00 | 3,100.00 | 24,734.17 |
| 5 | เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD 30 | บ./ตัน | - | | | 80.00 | 3,100.00 | 3,180.00 |
| 6 | เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD 40 | บ./ตัน | 18,160.24 | | | 80.00 | 3,100.00 | 21,340.24 |
| 7 | ลวดผูกเหล็ก | บ./กก. | 49.07 | | | | | 49.07 |
| 8 | Wire Mesh Ø 4.0 mm. @ 0.20 m. | บ./ตร.ม. | 32.00 | | | | | 32.00 |
| 9 | ตะปูตอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3 นิ้ว | บ./กก. | 65.42 | | | | | 65.42 |
| 10 | น้ำมันทาผิวไม้ | บ./ลิตร | 82.95 | | | | | 82.95 |
| 11 | ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"x 6" ยาว 4 - 4.50 ม. | บ./ลบ.ฟ. | 579.44 | | | | | 579.44 |
| 12 | ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"x 8" ยาว 4 - 4.50 ม. | บ./ลบ.ฟ. | 579.44 | | | | | 579.44 |
| 13 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1-1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 | บ./ลบ.ฟ. | 570.09 | | | | | 570.09 |
| 14 | คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 240 Ksc. | บ./ลบ.ม. | 1,878.51 | | | | | 1,878.51 |
| 15 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 | บ./ตัน | 2,915.89 | 47.00 | - | 50.00 | | 2,965.89 |
| 16 | ปูนซีเมนต์ผสม | บ./ตัน | 3,107.48 | 47.00 | - | 50.00 | | 3,157.48 |
| 17 | หินคลุก | บ./ลบ.ม. | 240.00 | 81.00 | 473.78 | | | 713.78 |
| 18 | หินย่อย เบอร์ 2 | บ./ลบ.ม. | 434.00 | 81.00 | 473.78 | | | 907.78 |
| 19 | หินฝุ่น | บ./ลบ.ม. | 300.00 | 81.00 | 473.78 | | | 773.78 |
| 20 | หิน 3/4" | บ./ลบ.ม. | 448.00 | 81.00 | 473.78 | | | 921.78 |
| 21 | หิน 1/2" | บ./ลบ.ม. | 448.00 | 81.00 | 473.78 | | | 921.78 |
| 22 | หิน 3/8" | บ./ลบ.ม. | 378.00 | 81.00 | 473.78 | | | 851.78 |
| 23 | หิน 1" | บ./ลบ.ม. | 434.00 | 81.00 | 473.78 | | | 907.78 |
| 24 | หินผสมแอสฟัลท์ | บ./ลบ.ม. | 363.50 | 81.00 | 473.78 | | | 837.28 |
| 25 | หินใหญ่ | บ./ลบ.ม. | 420.00 | 81.00 | 473.78 | | | 893.78 |
| 26 | ทรายผสมคอนกรีต | บ./ลบ.ม. | 210.28 | 42.00 | 291.65 | | | 501.93 |
| 27 | ทรายถม | บ./ลบ.ม. | 168.22 | 29.00 | 221.83 | | | 390.05 |

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกน้อย (หอย่อมบ้านติแล) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด (หอย่อมบ้านติแล) บ้านกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยขมภู อ

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) |
|----------|--|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 28 | ดินถม | บ./ลบ.ม. | 137.38 | 1.00 | | | | 137.38 |
| 29 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.30 ม. | บ./ท่อน | 173.11 | | | | | 173.11 |
| 30 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.40 ม. | บ./ท่อน | 327.10 | | | | | 327.10 |
| 31 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.60 ม. | บ./ท่อน | 420.56 | | | | | 420.56 |
| 32 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.80 ม. | บ./ท่อน | 747.66 | | | | | 747.66 |
| 33 | ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 ม. | บ./ท่อน | 485.98 | | | | | 485.98 |
| 34 | ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.60 ม. | บ./ท่อน | 700.93 | | | | | 700.93 |
| 35 | ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.80 ม. | บ./ท่อน | 1,205.61 | | | | | 1,205.61 |
| 36 | ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 1.00 ม. | บ./ท่อน | 2,172.90 | | | | | 2,172.90 |
| 37 | ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 1.20 ม. | บ./ท่อน | 3,084.77 | | | | | 3,084.77 |
| 38 | ท่อ พีวีซี ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. Ø 1" | บ./ท่อน | 59.81 | | | | | 59.81 |
| 39 | ท่อ พีวีซี ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. Ø 2" | บ./ท่อน | 168.22 | | | | | 168.22 |
| 40 | โฟม ขนาด 0.60 x 1.20 ม. | บ./แผ่น | 53.00 | | | | | 53.00 |
| 41 | ยางมะตอย ชนิดเอซีเกรด AC - 60/70 | บ./ตัน | 31,400.00 | 809.00 | 1,325.95 | 35.00 | | 32,760.95 |
| 42 | ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 | บ./ตัน | 28,100.00 | 809.00 | 1,325.95 | 25.00 | | 29,450.95 |
| 43 | ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h | บ./ตัน | 32,050.00 | 809.00 | 1,325.95 | 25.00 | | 33,400.95 |
| 44 | ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 | บ./ตัน | 27,933.33 | 809.00 | 1,325.95 | 25.00 | | 29,284.28 |
| 45 | ยางมะตอย ชนิดเอซี เกรด CMS-2h | บ./ตัน | 28,866.67 | 809.00 | 1,325.95 | 25.00 | | 30,217.62 |
| 46 | ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็ค เกรด MC-70 | บ./ตัน | 41,600.00 | 809.00 | 1,325.95 | 25.00 | | 42,950.95 |
| 47 | ยางมะตอย ชนิด PMA | บ./ตัน | 47,800.00 | 809.00 | 1,325.95 | 50.00 | | 49,175.95 |
| 48 | ยางมะตอย PARA AC | บ./ตัน | 43,500.00 | 453.00 | 742.11 | 35.00 | | 44,277.11 |
| 49 | ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP | บ./ตัน | 30,466.67 | 809.00 | 1,325.95 | 25.00 | | 31,817.62 |
| 50 | ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h (EM) | บ./ตัน | 42,500.00 | 453.00 | 742.11 | 25.00 | | 43,267.11 |
| 51 | เหล็กแบน ขนาด 3 นิ้ว ทน 12 มม. ยาว 6.00 | บ./ท่อน | 1,255.00 | | | | | 1,255.00 |
| 52 | เหล็กแบน ขนาด 4 นิ้ว ทน 12 มม. ยาว 6.00 | บ./ท่อน | 1,667.00 | | | | | 1,667.00 |
| 53 | เหล็กฉาก ทน 6 มม. ขนาด 50 x 50 มม. | บ./ท่อน | 448.60 | | | | | 448.60 |
| | เหล็กตัวซี 150x50x20 ม. ทน 2.3 มม. | บ./ท่อน | 733.64 | | | | | 733.64 |
| 54 | เหล็กตัวซี 100x50x20 ม. ทน 2.3 มม. | บ./ท่อน | 481.21 | | | | | 481.21 |
| 55 | วัสดุกรอง GEOTEXTILE ขนาด 220 กรัม/ตร. | บ./ตร.ม. | 40.00 | | | | | 40.00 |
| 56 | กล่อง GABION ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม. | บ./กล่อง | 644.86 | | | | | 644.86 |
| 57 | กล่อง GABION ขนาด 1.00x2.00x1.00 ม. | บ./กล่อง | 897.20 | | | | | 897.20 |
| 58 | กล่อง MATTRESS ขนาด 1.00x3.00x0.30 ม. | บ./กล่อง | 1,175.00 | | | | | 1,175.00 |
| 59 | กล่อง MATTRESS ขนาด 2.00x4.00x0.30 ม. | บ./กล่อง | 1,728.97 | | | | | 1,728.97 |
| 60 | กล่อง MATTRESS ขนาด 2.00x6.00x0.30 ม. | บ./กล่อง | 2,429.91 | | | | | 2,429.91 |

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (หอย่อมบ้านติแสด) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด (หอย่อมบ้านติแสด) บ้านกนกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยขมภู อ.

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) |
|----------|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 61 | แผ่นไม้อัด ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 | บ./แผ่น | 230.84 | | | | | 230.84 |
| 62 | ไม้ค้ำยัน ขนาด \varnothing 4" x 6.00 ม. | บ./ท่อน | 98.00 | | | | | 98.00 |
| 63 | ไม้ค้ำยัน ขนาด \varnothing 6" x 6.00 ม. | บ./ท่อน | 230.00 | | | | | 230.00 |
| 64 | ไม้ค้ำยัน ขนาด \varnothing 8" x 6.00 ม. | บ./ท่อน | 320.00 | | | | | 320.00 |
| 65 | ไม้คาน ขนาด 2" x 6" x 4.00 ม. | บ./ลบ.ฟ. | 804.39 | | | | | 804.39 |
| 66 | ไม้ตง ขนาด 2" x 8" x 4.00 ม. | บ./ลบ.ฟ. | 712.82 | | | | | 712.82 |
| 67 | สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวหรือสีเหลือง ลูกแก้ว 30 | บ./ถุง | 800.00 | | | | | 800.00 |
| 68 | ลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับรอยเส้น (มอก.) | บ./ถุง | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 |
| 69 | น้ำยาไพรเมอร์ (น้ำยาเชื่อมประสาน) | บ./ปีป | 1,470.00 | | | | | 1,470.00 |
| 70 | น้ำมันทาผิวไม้ | บ./ลิตร | 82.95 | | | | | 82.95 |
| 71 | น็อตหัวกลม ขนาด 3/4" x 5"-15" | บ./กก. | 79.44 | | | | | 79.44 |
| 72 | ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด \varnothing 1.5" | บ./ท่อน | 844.48 | | | | | 844.48 |
| 73 | ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด \varnothing 3" | บ./ท่อน | 1,086.92 | | | | | 1,086.92 |
| 74 | แผ่นยางมีโอพรีน (Neoprene) ขนาดกว้าง 25 มม. หนา 10 มม. | บ./ม. | 270.00 | | | | | 270.00 |
| 75 | กระดาษขานอ้อย ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | บ./แผ่น | 450.00 | | | | | 450.00 |
| 76 | ป้ายชื่อสะพานหินแกรนิต | บ./ป้าย | 3,000.00 | | | | | 3,000.00 |
| 77 | สีรองพื้นปูนใหม่ | บ./กระป๋อง | 448.60 | | | | | 448.60 |
| 78 | สีเคลือบน้ำมันชนิดด้าน | บ./กระป๋อง | 527.74 | | | | | 527.74 |
| 79 | สีน้ำมันเคลือบเงา | บ./กระป๋อง | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 80 | ทินเนอร์ | บ./กระป๋อง | 282.63 | | | | | 282.63 |
| 81 | เสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด | บ./ต้น | 10,750.00 | | | | | 10,750.00 |
| 82 | โคมไฟฟ้า 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ | บ./โคม | 5,900.00 | | | | | 5,900.00 |
| 83 | สายไฟฟ้า NYY 4 x 10 ตร.มม. | บ./ม. | 191.25 | | | | | 191.25 |
| 84 | สายไฟฟ้า NYY 2 x 2.5 ตร.มม. | บ./ม. | 42.34 | | | | | 42.34 |
| 85 | Ground Rod | บ./ชุด | 150.00 | | | | | 150.00 |
| 86 | J-BOLT & NUT \varnothing 25 mm, 30 cm. | บ./ชุด | 250.00 | | | | | 250.00 |
| 87 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ขนาด 50 x 50 มม. | บ./ท่อน | 432.24 | | | | | 432.24 |
| 88 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | บ./ท่อน | 583.50 | | | | | 583.50 |
| 89 | ท่อเหล็กกลมกลาง ขนาด 1" x 2" ยาว 6 เมตร | บ./ท่อน | 157.01 | | | | | 157.01 |
| 90 | ท่อเหล็กกลมกลาง หนา 1.2 มม. ขนาด 2.1/2" x 2.1/2" ยาว 6 เมตร | บ./ท่อน | 789.03 | | | | | 789.03 |
| 91 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | บ./ท่อน | 170.09 | | | | | 170.09 |

ค่าตัวแปรสภาพผิวทาง

| ลำดับ | รายการ | ผิวทางลาดยาง | | | ผิวทางลูกรัง | | |
|-------|-------------------------------|--------------|---------|-------|--------------|---------|-------|
| | | ที่ราบ | ลูกเนิน | ภูเขา | ที่ราบ | ลูกเนิน | ภูเขา |
| 1 | รถบรรทุก 6 ล้อ | 1.00 | 2.12 | 2.56 | 1.24 | 2.36 | 2.80 |
| 2 | รถบรรทุก 10 ล้อ | 1.00 | 1.95 | 2.52 | 1.23 | 2.18 | 2.75 |
| 3 | รถบรรทุก 10 ล้อ และ รถลากพ่วง | 1.00 | 2.13 | | 1.20 | 2.33 | |

หมายเหตุ - ทางลูกเนิน หมายถึง ทางที่มีความลาดชัน 4 - 8 %

- ทางภูเขา หมายถึง ทางที่มีความลาดชันมากกว่า 8 %

หลักการการคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

ค่าขนส่งหินต่างๆ

การคิดระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ ณ แหล่ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างานหรือสถานที่ก่อสร้าง = L = 81.00 กม.

2. ทางผิวลาดยาง / ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ 66.00 กม. X 1.00 = 66.00 กม.

ระยะทางลูกเนิน 2.00 กม. X 2.12 = 4.24 กม.

ระยะทางภูเขา 2.00 กม. X 2.56 = 5.12 กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ 3.00 กม. X 1.24 = 3.72 กม.

ระยะทางลูกเนิน 3.00 กม. X 2.36 = 7.08 กม.

ระยะทางภูเขา 5.00 กม. X 2.80 = 14.00 กม.

ระยะทาง = D = 100.16 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = $F = D / L = \frac{100.16}{81.00} = 1.2365$

5. ค่าขนส่ง = 81.00 กม. = 383.16 บาท / ลบ.ม.

- ค่าขนส่งจากตารางฯ ทางราบ ลาดยาง

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = $(1.2365 \times 383.16) = 473.78$ บาท / ลบ.ม.

ค่าขนส่งทราย

การคิดระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างานหรือสถานที่ก่อสร้าง = L = 42.00 กม.

2. ทางผิวลาดยาง / ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ 27.00 กม. X 1.00 = 27.00 กม.

ระยะทางลูกเนิน 2.00 กม. X 2.12 = 4.24 กม.

ระยะทางภูเขา 2.00 กม. X 2.56 = 5.12 กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ 3.00 กม. X 1.24 = 3.72 กม.

ระยะทางลูกเนิน 3.00 กม. X 2.36 = 7.08 กม.

ระยะทางภูเขา 5.00 กม. X 2.80 = 14.00 กม.

ระยะทาง = D = 61.16 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = $F = D / L = \frac{61.16}{42.00} = 1.4562$

5. ค่าขนส่ง = 42.00 กม. = 200.28 บาท / ลบ.ม.

- ค่าขนส่งจากตารางฯ ทางราบ ลาดยาง

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = $(1.4562 \times 200.28) = 291.65$ บาท / ลบ.ม.

ค่าขนส่งยางมะตอย

การคิดระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และ รถลากพ่วง ณ แหล่ง กรุงเทพมหานคร

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกิ่งกลางโรงงานหรือสถานที่ก่อสร้าง = $L = 809.00$ กม.

2. ทางผิวลาดยาง / ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ $\frac{809.00}{\text{กม.}} \times \frac{1.00}{\text{กม.}} = \frac{809.00}{\text{กม.}}$

ระยะทางลูกเนิน $\frac{-}{\text{กม.}} \times \frac{2.13}{\text{กม.}} = \frac{-}{\text{กม.}}$

ระยะทางภูเขา $\frac{-}{\text{กม.}} \times \frac{\text{ขึ้นไม่ได้}}{\text{กม.}} = \frac{-}{\text{กม.}}$

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ $\frac{-}{\text{กม.}} \times \frac{1.20}{\text{กม.}} = \frac{-}{\text{กม.}}$

ระยะทางลูกเนิน $\frac{-}{\text{กม.}} \times \frac{2.33}{\text{กม.}} = \frac{-}{\text{กม.}}$

ระยะทางภูเขา $\frac{-}{\text{กม.}} \times \frac{\text{ขึ้นไม่ได้}}{\text{กม.}} = \frac{-}{\text{กม.}}$

ระยะทาง = $D = 809.00$ กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = $F = D / L = \frac{1.0000}{\text{กม.}}$

5. ค่าขนส่ง = $809.00 \text{ กม.} = 1,325.95 \text{ บาท / ลบ.ม.}$

- ค่าขนส่งจากตารางฯ ทางราบ ลาดยาง

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = $(1.0000 \times 1,325.95) = \underline{1325.95 \text{ บาท / ลบ.ม.}}$

ผลิตภัณฑ์

ค้นหาราคาน้ำมัน: เชียงราย

เมืองเชียงราย

เทศบาล

2568



น. และ

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยราคา เป็น บาท/ลิตร.)

น้ำมัน

* ราคานี้ไม่รวม

| วันที่ - เวลา | ดีเซล | Gasohol E85 | Gasohol E20 | Gasohol 91 | Gasohol 95 | เบนซิน | ยูโร 5 ดีเซล |
|------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|--------|--------------|
| 23-01-2568 05:00 | 33.74 | 33.39 | 34.34 | 36.18 | 36.55 | 44.84 | 45.74 |
| 15-01-2568 05:00 | 33.74 | 33.89 | 34.74 | 36.58 | 36.95 | 45.24 | 45.74 |
| 11-01-2568 05:00 | 33.74 | 33.89 | 34.24 | 36.08 | 36.45 | 44.74 | 45.74 |
| 03-01-2568 05:00 | 33.74 | 34.39 | 34.64 | 36.38 | 36.75 | 45.04 | 45.74 |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เพาะแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย
(หย่อมบ้านติแล) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (หย่อมบ้านติแล) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน พิกัดเริ่มต้น 562077E 2209859N สิ้นสุด 562074E 2210046N จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 562067E 2209861N สิ้นสุด 562097E 2209848N รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลาง 506,000.00 บาท (-ห้าแสนหกพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (หย่อมบ้านติแล) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2568

(นายยุทธชัย ใจต่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เพาะแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย
(ห้วยอมบ้านติแส) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (ห้วยอมบ้านติแส) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน พิกัดเริ่มต้น 562077E 2209859N สิ้นสุด 562074E 2210046N จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 562067E 2209861N สิ้นสุด 562097E 2209848N รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลาง 506,000.00 บาท (-ห้าแสนหกพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่ประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (ห้วยอมบ้านติแส) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2568

(นายยุทธชัย ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู