

ด่วนที่สุด

ที่ ชร ๐๐๒๓.๓/ว



ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ถนนแม่ฟ้าหลวง ชร ๕๗๑๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/๒๕๒๓
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมอนามัยแจ้งว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งจากกระบวนการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (CI) การแยกกักตัวที่บ้าน (HI) และสถานที่อื่นๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่ปัญหาการสะสมตกค้าง ณ แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะกระบวนการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ กรมอนามัย จึงได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงจัดทำแนวทางการดำเนินงานและเตรียมการเพิ่มศักยภาพระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวในระยะเร่งด่วน เพื่อให้โรงงานกำจัดของเสียเฉพาะที่กำจัดโดยกระบวนการเผา โรงงานที่ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน และโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ สามารถรับมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานได้เป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน รวมทั้งได้ประสานกับสถานประกอบกิจการโรงงานเป้าหมายเตรียมการรองรับการดำเนินการดังกล่าวในระยะเร่งด่วนแล้ว

จังหวัดเชียงรายพิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและแนวทางที่กฎหมายกำหนด จึงให้อำเภอแจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร บุญญลักษม์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๓๑๗ ๗๓๒๘ - ๙ ต่อ ๐, ๑๙

ด่วนที่สุด

ที่ ขร ๐๐๒๓.๓/ ๒๗๐๑๕



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๘

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/๒๕๒๓

ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมอนามัยแจ้งว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งจากกระบวนการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักกันในชุมชน (CI) การแยกกักตัวที่บ้าน (HI) และสถานที่อื่นๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่ปัญหาการสะสมตกค้าง ณ แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะกระบวนการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ กรมอนามัย จึงได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงจัดทำแนวทางการดำเนินงานและเตรียมการเพิ่มศักยภาพระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวในระยะเร่งด่วน เพื่อให้โรงงานกำจัดของเสียเฉพาะที่กำจัดโดยกระบวนการเผา โรงงานที่ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน และโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ สามารถรับมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานได้เป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน รวมทั้งได้ประสานกับสถานประกอบการโรงงานเป้าหมายเตรียมการรองรับการดำเนินการดังกล่าวในระยะเร่งด่วนแล้ว

จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและแนวทางที่กฎหมายกำหนด จึงแจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร บุญญลักษม์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๓๑๗ ๗๓๒๘ - ๙ ต่อ ๐, ๑๙

Woon

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/๒๕๖๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่

เลขรับ.....

วันที่ 1 พ.ย. 2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๔/ว ๗๖๙๖

ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมอนามัยแจ้งว่า ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของประเทศที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อในเกณฑ์สูงคงตัวอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งจากกระบวนการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (CI) การแยกกักตัวที่บ้าน (HI) และสถานที่อื่น ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ปัญหาการสะสมตกค้าง ณ แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะกระบวนการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ กรมอนามัย จึงได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงจัดทำแนวทางการดำเนินงานและเตรียมการเพิ่มศักยภาพระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวในระยะเร่งด่วน เพื่อให้โรงงานกำจัดของเสียเฉพาะที่กำจัดโดยกระบวนการเผา โรงงานที่ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน และโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ สามารถรับมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานได้เป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน รวมทั้งได้ประสานกับสถานประกอบการโรงงานเป้าหมายเตรียมการรองรับการดำเนินการดังกล่าวในระยะเร่งด่วนแล้ว

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒-๔

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๒๐๖๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@dla.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๒๔.๐๔๖๓๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ..... 48099

วันที่ 20 ต.ค. 2564

เวลา.....

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณั้แพร่ระบาดของโรค COVID-19

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น

พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการจัดตั้งที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว มาตรการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายการนำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิง ในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราว ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

๔. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การนำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราว ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำ มูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

๖. แผนเตรียมการเพิ่มศักยภาพระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวในระยะเร่งด่วน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 (รายชื่อโรงงานฯ ที่สามารถรับกำจัด มูลฝอยติดเชื้อเป็นการชั่วคราว)

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศ ที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อในเกณฑ์สูงคงตัวอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมากทั้งจากกระบวนการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (CI) การแยกกัก ตัวที่บ้าน (HI) และสถานที่อื่นๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่ปัญหาการสะสมตกค้าง ณ แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะกระบวนการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับ ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงจัดทำแนวทางการดำเนินงานและแผนเตรียมการฯ เพื่อให้โรงงานกำจัดของเสียเฉพาะที่กำจัดโดยกระบวนการเผา โรงงานที่ ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน และโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ สามารถรับมูลฝอยติดเชื้อ มาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานได้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน รวมทั้ง ได้ประสานกับสถานประกอบการโรงงานฯ เป้าหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อเตรียมการรองรับการดำเนินการ ดังกล่าวในระยะเร่งด่วนแล้ว

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

เลขรับ..... 2747

วันที่ 19 ต.ค. 2564


เวลา..... น.

ในการนี้...

ในการนี้ กรมอนามัย จึงขอแจ้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานและแผนเตรียมการฯ ในระยะเร่งด่วน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้สำหรับวางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับพื้นที่ต่อไป รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่คิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏด้านล่างของหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรภชัย วัฒนาเชิงเจริญชัย)
อธิบดีกรมอนามัย



เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๒๘

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๔๓๒๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น

พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ของประเทศส่งผลให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมากขึ้นจากผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) การแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ที่ใช้แล้วและสถานที่อื่น ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหามูลฝอยติดเชื้อจัดเก็บไม่ถูกต้อง ตกค้างสะสม และรอการกำจัด ณ สถานที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เนื่องจากสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอแก่การกำจัดตามที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อโรคจนควบคุมได้ยากมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้แล้ว ในสภาวะการณ์เร่งด่วนในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเร็วที่สุด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ (๔) ของข้อ ๒๕ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อไม่อาจกำจัดเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อโรคได้ด้วยวิธีที่กำหนดไว้แล้วตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใน (๑) (๒) และ (๓) ของข้อ ๒๕ ได้โดยเร็ว นั้น ให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการนำไปกำจัดในสถานที่ที่สามารถทำลายมูลฝอยติดเชื้อได้ด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และทำลายอากาศเสียที่เกิดขึ้นด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส

การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งต้องควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากสถานที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สาธิต ปิตุเตชะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง แนวทางการจัดตั้งที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว มาตรการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

พ.ศ. ๒๕๖๔

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และการเกิดวิกฤตกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อในเกณฑ์สูงคงตัวต่อเนื่องและการระบาดได้กระจายในทุกจังหวัด ส่งผลให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งจากการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation-CI) การแยกกักที่บ้าน (Home Isolation-HI) และสถานที่อื่น ๆ ทำให้เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่ปัญหาการเก็บพัก ซึ่งเกิดปัญหาการสะสมตกค้าง ณ แหล่งกำเนิด กระบวนการเก็บขนโดยเฉพาะยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีอยู่ไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุม และทันต่อสถานการณ์ รวมถึงสถานที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศไม่สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ ทำให้มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสะสมรอการกำจัด ณ สถานที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีประสิทธิภาพ อันเป็นการลดและป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมีความปลอดภัย จึงเป็นการสมควรกำหนดแนวทางการจัดตั้งที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว มาตรการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสภาพปัญหาบริบทของพื้นที่ ความเหมาะสมและการยอมรับของสังคม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมอนามัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการจัดตั้งที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว มาตรการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ สถานที่จัดตั้งที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวเพื่อรอการกำจัด ควรเป็นอาคารหรือสถานที่ที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังนี้

(๑) ควรตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม สามารถป้องกันการแพร่เชื้อออกสู่บริเวณใกล้เคียงได้ และอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด

(๒) มีขนาดพื้นที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้นานกว่าจะขนไปกำจัด และให้มีข้อความเป็นคำเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว”

(๓) ควรเป็นอาคารหรือสถานที่ที่มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น และสามารถป้องกันมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ได้

(๔) ควรจัดให้มีลานหรือที่สำหรับล้างทำความสะอาด และลานนั้นควรมีรางหรือท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้อ ๓ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อไปยังที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว หรือจากที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว หรือการขนมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว ในกรณีที่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีอยู่ไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้ผู้ขนมูลฝอยติดเชื้อดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ขนมูลฝอยติดเชื้อด้วยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวต้องสามารถป้องกันมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือหกั่วไหลระหว่างการขนได้ เช่น ใช้ผ้ายาง หรือวัสดุอื่นใดในทำนองเดียวกัน และต้องสามารถปิดภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่ทำการขนให้มิดชิดได้

(ข) จัดให้มีข้อความเป็นคำเตือนว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว”

(๒) วางแผนการขนมูลฝอยติดเชื้อ กำหนดเส้นทาง การขน วันเวลา และผู้รับผิดชอบในการขนมูลฝอยติดเชื้อที่ชัดเจน ควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง การขนมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่านแหล่งชุมชนและในชั่วโมงเร่งด่วน

(๓) ควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยติดเชื้อประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวและผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวให้ปฏิบัติงานตามมาตรการคุ้มครองดูแลสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

(๔) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยติดเชื้อประจำยานพาหนะ ได้แก่ ผ้ายางกันเปื้อน หน้ากากอนามัย ถุงมือยางหนา และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ สำหรับทำความสะอาดมือไว้ประจำยานพาหนะ รวมถึงสารทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาที่มีส่วนประกอบของคลอรีนหรือสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ความเข้มข้น ๑,๐๐๐ และ ๕,๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน (Part Per Million-ppm) หรือแอลกอฮอล์เข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

(๕) ผู้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยติดเชื้อประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว และผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อ และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขนไม่จอดพัก หรือทำกิจกรรมอื่นใดระหว่างการขนส่งโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ ให้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปยังที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวหรือสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวโดยเร็ว

(๖) เมื่อเสร็จสิ้นการขนมูลฝอยติดเชื้อในแต่ละวัน ให้ทำความสะอาดยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวและฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งด้วยสารฆ่าเชื้อ เว้นแต่ในกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในโอกาสแรกที่สามารถจะทำได้

ข้อ ๕ สถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว ได้แก่ โรงงานกำจัดของเสียเฉพาะที่กำจัดโดยกระบวนการเผา โรงงานที่ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากมูลฝอยชุมชนหรือมูลฝอยอุตสาหกรรม หรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้ก้อนเชื้อเพลิงจากมูลฝอย (Refuse Derived Fuel-RDF) และโรงงาน

ที่ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ที่ได้รับการยกเว้นเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว สามารถรับมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ออกแบบและวางแผนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เหมาะสมและสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ หรือเงื่อนไขในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ชัดเจน

(๒) ควบคุมกำกับระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

(๓) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่รับทำการกำจัด พร้อมจัดทำบันทึกปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรายวัน และบันทึกข้อมูลในโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ทุกครั้ง

(๔) จัดให้มีมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เหมาะสม เช่น การฉีดพ่นและล้างล้อยานพาหนะขนส่งมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวด้วยสารฆ่าเชื้อก่อนเข้าและหลังออกจากโรงงาน

(๕) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสม เช่น ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ทำความสะอาด สารทำความสะอาด และสารฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาที่มีส่วนประกอบของคลอรีนหรือสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ความเข้มข้น ๑,๐๐๐ และ ๕,๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน หรือแอลกอฮอล์เข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ เป็นต้น

(๖) จัดให้มีพื้นที่หรือลานสำหรับล้างทำความสะอาด เช่น ยานพาหนะขนส่งมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ เป็นต้น และลานนั้นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

(๗) จัดให้มีสถานที่ทำความสะอาดร่างกาย ล้างมือ และสบู่อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา หรืออาจจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์เข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบสำหรับทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่มีการใช้งานร่วมกัน

(๘) ควบคุมดูแลสุขลักษณะอาคารโรงงาน สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค โดยหมั่นทำความสะอาดอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่มีการใช้งานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค

(๙) ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ปฏิบัติงานตามมาตรการคุ้มครองดูแลสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

(๑๐) จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน วิธีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สุขอนามัยส่วนบุคคลในการป้องกันโรคโควิด 19 เป็นต้น

ข้อ ๖ ผู้รับผิดชอบที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว ผู้ขนมูลฝอยติดเชื้อ และสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว บันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ส่งกำจัดลงในเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (ตข.) และแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่กำจัดในโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๗ ผู้ปฏิบัติงานขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) เตรียมการก่อนปฏิบัติงาน

(ก) กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน โดยแจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที

(ข) สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด โดยมีขั้นตอนตามลำดับ ดังต่อไปนี้

๑) ถอดเครื่องประดับทุกชนิดก่อนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง

๒) ล้างมือด้วยน้ำและสบู่

๓) สวมเสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำ ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้ายางหุ้มแข้ง แล้วล้างมือด้วยน้ำและสบู่

๔) สวมหมวกกันน้ำ แว่นป้องกันตา กระบังกันใบหน้า และหมวกคลุมผม แล้วล้างมือด้วยน้ำและสบู่

๕) สวมถุงมือยางหนา พร้อมทั้งตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาดหรือไม่ เมื่อพบว่าถุงมือฉีกขาด มีรูรั่ว ให้ถอดถุงมือคู่เดิมออก ล้างมือให้สะอาดแล้วใส่ถุงมือคู่ใหม่

ทั้งนี้ อาจพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า โดยคำนึงถึงลักษณะการปฏิบัติงานและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

(๒) ข้อปฏิบัติขณะปฏิบัติงาน

(ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

(ข) การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ผู้ปฏิบัติงานนำภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อลงจากรถ แล้วนำมาวางตรงจุดที่ป้อนเข้าสู่ระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จากนั้นนำมูลฝอยติดเชื้อป้อนเข้าสู่เตาเผา ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ห้ามโยน ลาก หรือกระทำได้ด้วยวิธีการใดให้ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ แตก รั่ว เสียหาย หรือตกหล่นในระหว่างปฏิบัติงาน

(ค) หากถุงมือชำรุดเสียหาย มีรอยรั่ว ให้เปลี่ยนถุงมือคู่มือใหม่ทันที การถอดถุงมือควรระมัดระวังไม่ให้มือไปสัมผัสด้านนอกของถุงมือ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ก่อนใส่ถุงมือคู่มือใหม่

(ง) การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ให้เคลื่อนย้ายมาที่จุดล้างแล้วทำการฆ่าเชื้อด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่มีความเข้มข้น ๕,๐๐๐ ส่วนในล้านส่วนทิ้งไว้ ๓๐ นาที จากนั้นทำความสะอาดด้วยสารทำความสะอาดและน้ำเปล่าผึ่งให้แห้ง หลังจากนั้นให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่รับภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทราดด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่มีความเข้มข้น ๕,๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน ทิ้งไว้ ๓๐ นาที จากนั้นทำความสะอาดด้วยสารทำความสะอาดผึ่งให้แห้งเช่นเดียวกัน

(จ) ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงานแต่ละรอบ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ ไม่ควรพูดคุยระหว่างปฏิบัติงานหากไม่จำเป็น

(๓) ข้อปฏิบัติหลังการปฏิบัติงาน

(ก) เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลำดับดังนี้ ถุงมือยางหนา รองเท้ายางหุ้มแข้ง ผ้ายางกันเปื้อน เสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำ กระบังกันใบหน้า แว่นป้องกันตา หมวกคลุมผม และหมวกกันน้ำ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งทีถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายแต่ละชนิด อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดใช้ครั้งเดียวให้ทิ้งในถังมูลฝอยติดเชื้อ

(ข) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ได้แก่ แว่นป้องกันตา กระบังกันใบหน้า รองเท้ายางหุ้มแข้ง ผ้ายางกันเปื้อน ให้ทำความสะอาดโดยแช่ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่มีความเข้มข้น ๑,๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน นาน ๓๐ นาที ล้างและตากแดดให้แห้ง แล้วเช็ดซ้ำด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

(ค) ชำระล้างร่างกายให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานหรือก่อนกลับบ้าน

ข้อ ๘ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับ
และมั่นใจว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมอนามัย

เอกสารแนบท้าย


เรื่อง แนวทางการจัดตั้งที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว มาตรการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. วิธีโอการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด : http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=542




๒. คู่มือการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด: <https://www.youtube.com/watch?v=gKZT1RMGuDg&feature=youtu.be>



๓. คำแนะนำแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด: <https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19>





ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง นโยบายการนำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราว
ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวตลอดมา โดยตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื่อในประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดมูลฝอยติดเชื่อจากการรักษาผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกัก ในชุมชน การแยกกักที่บ้าน และสถานที่อื่น ๆ เป็นจำนวนมาก จนเกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื่อ โดยเฉพาะสถานที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื่อดังกล่าวที่ปัจจุบันไม่สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื่อที่เกิดขึ้นปริมาณมากได้ ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่รวดเร็ว เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพออาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อดังกล่าวได้


กระทรวงอุตสาหกรรม มีความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวว่าจะต้องได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงอันเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อีกทางหนึ่ง ประกอบกับในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข การนิคมอุตสาหกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้โรงงานบางประเภทใช้ศักยภาพเตาเผาที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการโรงงานของตนมาช่วยกำจัดมูลฝอยติดเชื่อดังกล่าวที่สะสมอยู่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนให้โรงงานจำพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในประเภทหรือชนิดของโรงงาน ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ รวม ๓ ประเภท คือ (๑) โรงงานลำดับที่ ๘๘ (๒) เฉพาะโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) (๒) โรงงานลำดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงปูนซีเมนต์หรือโรงงานกำจัดของเสียเฉพาะที่กำจัดโดยกระบวนการเผา และ (๓) ลำดับที่ ๑๐๒ เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำ (steam generating) ที่ใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) สามารถขอความเห็นชอบตามกฎหมายเพื่อนำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ทั้งโรงงานที่อยู่ในและนอกนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะแก้ไขข้อจำกัดต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน

ข้อ ๒ การนำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อ ๑ ต้องมีการกำกับดูแลตามกฎหมายเพื่อมิให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานด้วย

ข้อ ๓ การดำเนินการตามประกาศนี้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี โดยจะมีการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบและกำกับดูแลเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การนำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราว
ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้บังคับ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวตลอดมา โดยตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อจากการรักษาผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกัก ในชุมชน การแยกกักที่บ้าน และสถานที่อื่น ๆ เป็นจำนวนมาก จนเกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเฉพาะสถานที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อมีจำนวนที่ปัจจุบันไม่สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น ปริมาณมากได้ ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่รวดเร็ว เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพออาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวได้และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข การนิคมอุตสาหกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน นั้น

ในการนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายการนำมูลฝอย ติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้คล่องตัวขึ้นเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการสนับสนุนให้โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานบางประเภทขอความเห็นชอบ เพื่อใช้ศักยภาพเตาเผาที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการโรงงานของตนมาช่วยกำจัดมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณ ที่สะสมอยู่เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้บัญชาการ ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“โรงงาน” หมายถึง

(๑) โรงงาน...

(๑) โรงงานจำพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานว่า “การเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงในการประกอบกิจการโรงงานต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน ในประเภทหรือชนิดของโรงงานตามกฎหมายกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ดังนี้

(๑.๑) ลำดับที่ ๘๘ (๒) เฉพาะโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel)

(๑.๒) ลำดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงปูนซีเมนต์หรือโรงงานกำจัดของเสียเฉพาะที่กำจัดโดยกระบวนการเผา

(๑.๓) ลำดับที่ ๑๐๒ เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำ (steam generating) ที่ใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel)

(๒) โรงงานจำพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา ๓๐ ในประเภทหรือชนิดของโรงงานตามกฎหมายกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ดังนี้

(๒.๑) ลำดับที่ ๘๘ (๒) เฉพาะโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel)

(๒.๒) ลำดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงปูนซีเมนต์หรือโรงงานกำจัดของเสียเฉพาะที่กำจัดโดยกระบวนการเผา

(๒.๓) ลำดับที่ ๑๐๒ เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำ (steam generating) ที่ใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel)

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายถึง มูลฝอยติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน การแยกกักที่บ้านและสถานที่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยมีคม มูลฝอยพยาธิสภาพ (ชิ้นส่วนหรือเนื้อเยื่อของมนุษย์หรือสัตว์) มูลฝอยที่มีธาตุฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ท่อพีวีซี แผ่นพลาสติกไวนิล และมูลฝอยที่เผาไม่ได้ เช่น โลหะ แก้ว

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก

ข้อ ๓ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือประกอบกิจการโรงงานของโรงงานตามข้อ ๑ ประสงค์จะนำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราวครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจึงจะดำเนินการได้

การยื่นขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งให้ยื่นแบบและรายการเอกสารประกอบตามที่กำหนดท้ายประกาศนี้ โดยโรงงานในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานในส่วนภูมิภาคนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาให้ความเห็นชอบแก่โรงงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศนี้ และโรงงานที่ได้รับความเห็นชอบต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศนี้กำหนด

ข้อ ๔ โรงงานที่จะขอความเห็นชอบนำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราวตามข้อ ๓ ต้องมีการดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ มีระบบจัดการไอเสียจากการเผา

๔.๒ มีสถานที่รองรับมูลฝอยติดเชื้อที่สามารถป้อนเข้าสู่เตาเผาได้ทันที โดยที่พนักงานไม่สัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อโดยตรง

ข้อ ๕ โรงงานที่ได้รับความเห็นชอบให้นำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราวตามข้อ ๓ ต้องไม่ดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ คัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ

๕.๒ กองเก็บมูลฝอยติดเชื้อมาก้นพื้นที่รองรับ

ข้อ ๖ โรงงานที่ได้รับความเห็นชอบให้นำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราวตามข้อ ๓ ต้องจัดทำบันทึกข้อมูลประจำวันไว้ที่โรงงาน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยบันทึกข้อมูลประจำวันอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

๖.๑ ปริมาณการรับมูลฝอยติดเชื้อเข้ามาในโรงงาน

๖.๒ ปริมาณการเผามูลฝอยติดเชื้อ

๖.๓ สถานะการเผาไหม้ ได้แก่ อุณหภูมิเผาไหม้ไอเสีย ปริมาณก๊าซออกซิเจน และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

๖.๔ เหตุการณ์ผิดปกติ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขปัญหา

ข้อ ๗ ให้โรงงานที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ ๓ จัดให้มีการตรวจวัดและรายงานปริมาณมลสารที่ระบายออกจากปล่องระบายของโรงงาน ได้แก่ ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_x as NO_2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่นละออง ทุก ๑ เดือนนับแต่ได้รับความเห็นชอบ

แบบรายงานปริมาณสารตามวรรคหนึ่งให้ใช้แบบ รว.๑ และแบบ รว.๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม

ข้อ ๘ กรณีที่โรงงานที่ได้รับความเห็นชอบให้นำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราวตามข้อ ๓ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือการเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงงานก่อให้เกิดอันตรายความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ให้มีการยกเลิกความเห็นชอบตามข้อ ๓ กรณีมีความจำเป็นให้ออกคำสั่งตามมาตรา ๓๗ หรือ มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วแต่กรณีให้โรงงานที่ได้รับความเห็นดังกล่าวดำเนินการใด ๆ ก็ได้

การยกเลิกความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งให้ถือว่า ความเห็นชอบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้ไว้สิ้นสุดลงทันที

เมื่อโรงงานได้ดำเนินการตามคำสั่งตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๙ ตามวรรคหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากโรงงานยังคงประสงค์จะนำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราวอีกให้ดำเนินการตามประกาศนี้

ข้อ ๙ กรณีที่ได้มีการออกประกาศยกเลิกประกาศฉบับนี้ ให้ถือว่าความเห็นชอบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้ไว้สิ้นสุดลงในวันที่ออกประกาศ เว้นแต่ประกาศจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๐ การที่โรงงานได้รับความเห็นชอบให้นำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราวตามข้อ ๓ หรือการดำเนินการใด ๆ ตามประกาศนี้ ไม่มีผลเป็นการยกเว้นในการที่โรงงานจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราวตามข้อ ๓ หรือระหว่างการดำเนินการใด ๆ ตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายกอบชัย สังกิทธิสวัสดิ์)

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

คำขอความเห็นชอบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
ที่อยู่/สำนักงานเลขที่.....ซอย.....ถนน.....
คลอง.....แม่น้ำ.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....
ประกอบกิจการโรงงาน.....ลำดับที่.....ชื่อ
โรงงาน.....ทะเบียนโรงงานเลขที่.....
สถานที่ตั้งโรงงานเลขที่.....ซอย.....
ถนน.....คลอง.....แม่น้ำ.....หมู่
ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....

มีความประสงค์ () ขอความเห็นชอบเพื่อนำมูลฝอยติดเชื่อมมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา
ของโรงงานเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราวเป็น
เวลา.....เดือน

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารประกอบการขอความเห็นชอบเพื่อนำมูล
ฝอยติดเชื่อมมาเผาในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราว (สำหรับโรงงานลำดับที่ ๘๘ (๒) เฉพาะโรงงานผลิต
ไฟฟ้าจากขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรม หรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse
Derived Fuel) หรือโรงงานลำดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงปูนซีเมนต์และโรงงานกำจัดของเสียเฉพาะที่กำจัดโดย
กระบวนการเผา หรือโรงงานลำดับที่ ๑๐๒ เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจำหน่าย
ไอน้ำ (steam generating) ที่ใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรง
และใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) รายละเอียดดังแนบ

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ประกอบกิจการ โรงงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

บัญชีรายการเอกสารประกอบการขอความเห็นชอบเพื่อนำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเผาในเตาเผาของโรงงาน
 เป็นการชั่วคราว (สำหรับโรงงานลำดับที่ ๘๘ (๒) เฉพาะโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนหรือขยะ
 อุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) หรือ
 โรงงานลำดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงปูนซีเมนต์และโรงงานกำจัดของเสียเฉพาะที่กำจัดโดยกระบวนการเผา) หรือ
 โรงงานลำดับที่ ๑๐๒ เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำ (steam
 generating) ที่ใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้
 เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel)

ลำดับ	รายการเอกสาร	รายละเอียด
๑	คำขอความเห็นชอบ	๑. แบบคำขอ ความเห็นชอบแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การนำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
		๒. รายละเอียดการกรอกข้อมูลในคำขอ ต้องครบถ้วน (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่มีหรือใช้เครื่องหมาย “-” แทน
		๓. คำขอทุกหน้าต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้รับใบอนุญาต (ในกรณีที่ เป็นนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในหนังสือรับรองการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล) หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ห้ามถ่ายสำเนาลายมือชื่อ
		๔. กรณีมีรายการแก้ไขข้อมูลต้องลงนามกำกับกับการแก้ไขโดยผู้รับ ใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
๒	เอกสารประกอบคำขอความเห็นชอบ (จำนวน ๒ ชุด)	
	๒.๑) เอกสารแสดงสถานะผู้ขอความเห็นชอบ(กรณีเป็นบุคคล)	๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอความเห็นชอบที่มีการลงนามรับรองเอกสาร
	๒.๒) เอกสารแสดงสถานะผู้ขอความเห็นชอบ(กรณีเป็นนิติบุคคล)	๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องคัดสำเนาไว้ ไม่เกิน ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่คัดสำเนาจนถึงวันที่ยื่นคำขอฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของการประกอบกิจการโรงงาน
		๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลที่มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้แทนนิติบุคคล
		๓. สำเนาเอกสารตามข้อ ๑ - ๒ ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจ ทุกหน้า

ลำดับ	รายการเอกสาร	รายละเอียด
	๒.๓) เอกสารการมอบอำนาจ	๑. ต้นฉบับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ให้ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท หรือสำเนาต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจกรณี เป็นการมอบหมายให้ดำเนินการแทนหลายอย่างโดยให้ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท แล้วแต่กรณี (ต้องมีพยาน ๒ คน) ๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจที่มีการลงนามรับรองเอกสาร ๓. บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพยาน ๒ คน ที่มีการลงนามรับรองเอกสาร ๔. เอกสารตามข้อ ๑ - ๓ ต้องมีการลงนามรับรองเอกสาร และประทับตรา บริษัทโดยผู้ขอความเห็นชอบทุกหน้า
๓	รายละเอียดเชิงเทคนิค	๑. แผนผังของโรงงานที่ประสงค์รับมูลฝอยติดเชื้อมากำจัด โดยให้แสดง รายละเอียดตำแหน่งของเตาเผา และสถานที่รองรับมูลฝอยติดเชื้อ ๒. ข้อมูลแสดงรายละเอียดของเตาเผา ความสามารถในการเผา สัดส่วน และปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่สามารถรับเข้ามำกำจัดได้สูงสุด พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดมูลฝอยติดเชื้อ แหล่งที่มา ชนิด ปริมาณ ๓. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ดังนี้ ๓.๑ สถานที่รองรับมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดเก็บ ได้แก่ แผนผัง สถานที่รองรับมูลฝอยติดเชื้อ ความสามารถในการรองรับมูลฝอยติดเชื้อ สูงสุด ระยะเวลาในการกักเก็บมูลฝอยติดเชื้อก่อนเข้าเตาเผา และมาตรการ ด้านการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ๓.๒ การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงงาน ได้แก่ รายละเอียด เส้นทางเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงงาน ๓.๓ ขั้นตอนและกระบวนการนำขยะติดเชื้อเข้าสู่เตาเผา ๓.๔ ระบบการควบคุมการเผาไหม้ของเตาเผา ๓.๕ การควบคุมปริมาณ และการกำจัดสารเจือปนในอากาศที่ระบาย ออกจากโรงงาน ๓.๖ การจัดการเศษเหลือหลังจากการเผามูลฝอยติดเชื้อในเตาเผา ๓.๗ การปฏิบัติงานและความปลอดภัยของบุคลากร ๓.๘ การป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ๔. ข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก ปล่องของเตาเผา โดยแสดงผลการตรวจวัด ๒ ครั้งล่าสุด

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง

พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะชุมชน หรือขยะอุตสาหกรรม เป็นเชื้อเพลิง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑) มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุม ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๗๔๙) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มูลฝอยติดเชื้อ COVID-19” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) การแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) หอผู้ป่วยเฉพาะของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอาการไม่รุนแรง (Hospital) ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะชุมชน หรือ ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง

ข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาเป็นเชื้อเพลิงโดยไม่ผิดเงื่อนไข ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน ดังต่อไปนี้

(๑) ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า

(๒) เงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

(๓) ระเบียบหรือประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก่ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ก่อนเริ่มดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ ต่อชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าทราบด้วย

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการขนส่ง การจัดเก็บ และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตที่นำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ต้องมีเตาเผาขยะสำหรับใช้ในการทำลายมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และทำลายอากาศเสียที่เกิดขึ้นด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตที่นำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ต้องควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตที่จะนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนเริ่มดำเนินการ


ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เสมอใจ ศุขสุเมฆ

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

แผนเตรียมการเพิ่มศักยภาพระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวในระยะเร่งด่วน
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19
(รายชื่อโรงงานฯ ที่สามารถรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นการชั่วคราว)



แผนเตรียมการเพิ่มศักยภาพระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราวในระยะเร่งด่วน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19
(รายชื่อโรงงานฯ ที่สามารถรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นการชั่วคราว) (ต่อ)

พื้นที่/จังหวัด		สถานที่รองรับการกำจัดชั่วคราว
กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์กำจัดมูลฝอยทั่วไปหนองแขม (500 ตัน/วัน) โทร. 02 241 3800
ปริมณฑลและ ภาคตะวันออก	นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด	1. บจ. เวสต์ แมเนจเม้นท์ สยาม จ. สมุทรปราการ (34.2 ตัน/วัน) โทร. 02 709 2546 2. บมจ. อัครปราการ จ.สมุทรปราการ (5 ตัน/วัน) โทร. 02 323 0714-21 3. บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ.ระยอง (286.8 ตัน/วัน) โทร. 03 897 4333 4. บจ. ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ. ชลบุรี (360ตัน/วัน) โทร. 06 571 7796
ภาคกลางและ ภาคเหนือ	สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ อุตรดิตถ์ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงราย	1. บจ. โซติสกรุ๊ปพิบูลย์ จ.นครสวรรค์ (รับเพิ่มได้อีก 100 ตัน/วัน) โทร. 08 1100 4980 2. บมจ. เอวา แกรนด์เอ็นเนอร์ยี่ จ.พิจิตร (30-40 ตัน/วัน) โทร. 05 661 9751
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง	นครพนม บึงกาฬ หนองคาย เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ยโสธร ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง	1. ทม.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี (รับเพิ่มได้ 8 ตัน/วัน) โทร. 04 526 9680 2. บมจ. ทีพีโอ โพลีน จ.สระบุรี (300 ตัน/วัน) โทร. 03 635 8999/ 02 213 1039 3. บมจ. SCG เต้าเผาปูนซีเมนต์ จ.สระบุรี (16 ตัน/วัน) โทร. 03 624 0000 ต่อ 98/ 02 586 3333

		4. บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนต์ จ. สระบุรี (80-90 ตัน/วัน) โทร. 03 620 0294
ภาคตะวันตก	นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์	บจ. รีคัลเวอรี่ เฮ้าส์ จ.พระนครศรีอยุธยา (60-70 ตัน/วัน) โทร. 03 575 0113
ภาคใต้	ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส	บมจ. SCG เต่าเผาปูนซีเมนต์ จ.นครศรีธรรมราช (10 ตัน/วัน) โทร. 07 553 8222/ 02 586 3333
สถานที่รับกำจัดชั่วคราว 12 โรงงาน มีศักยภาพการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มเติมได้ประมาณ 1,300 ตัน/วัน		